

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

<b>Пацієнт:</b>	<b>Test</b>	<b>Лаб. № замовлення</b>
<b>Дата народж.</b>	05.01.1982	<b>Код замовлення:</b> -
<b>Стать:</b>	Жіноча	<b>Дата замовлення:</b> 18.05.2026 0:24
<b>Коментарі:</b>		

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

### Сифіліс, *Treponema pallidum*, антитіла IgM (імуноблот)

Первинна проба: венозна кров

Білок P47 IgM	5 негативний		< 21	<21 негативний 21-34 сумнівний >34 позитивний
Білок P45 IgM	20 негативний		< 21	<21 негативний 21-34 сумнівний >34 позитивний
Білок P17 IgM	15 негативний		< 21	<21 негативний 21-34 сумнівний >34 позитивний
Білок P15 IgM	6 негативний		< 21	<21 негативний 21-34 сумнівний >34 позитивний

#### Заключення

Результат антитіл IgM методом імуноблот негативний.

#### Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливово А.Я.



**Шановний клієнте!** Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

**Шановний лікарю!**

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.