

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 28.07.1978	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 15.09.2026 9:47
Коментарі:	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Гепатит С, антитіла IgG до Core 1, 2, E2 (HVR), NS3, NS4A/B, NS5A (імуноблот)

Первинна проба: венозна кров

Антитіла IgG до Core 1 вірусу гепатиту С	негативний	негативний
Антитіла IgG до Core 2 вірусу гепатиту С	негативний	негативний
Антитіла IgG до гіперваріабельної ділянки E2 (HVR) вірусу гепатиту С	негативний	негативний
Антитіла IgG до NS3 вірусу гепатиту С	негативний	негативний
Антитіла IgG до NS4A, NS4B вірусу гепатиту С	негативний	негативний
Антитіла IgG до NS5A вірусу гепатиту С	негативний	негативний

Результат дослідження антитіл до гепатиту С методом імуноблот негативний.

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

A. Polyva

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.