

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	512039765
Дата народж.	05.01.1981	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	01.05.2022 13:00

Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Бореліоз, IgM/IgG-скринінг (імуноблот для сумнівних/позитивних)

Первинна проба: венозна кров

Антитіла IgG до *Borrelia* (*B. burgdorferi sensu stricto*, *B. garinii*, *B. afzelii*) **1.10*** позитивний Індекс < 0,8 <0.8 негативний
0.8 - 1.09 сумнівний
>1.1 позитивний

Увага! Змінено референтні значення!

Антитіла IgM до *Borrelia* (*B. burgdorferi sensu stricto*, *B. garinii*, *B. afzelii*) **1.50*** позитивний Індекс < 0,8 <0.8 негативний
0.8 - 1.09 сумнівний
>1.1 позитивний

Увага! Змінено референтні значення!

Білок P17 IgG	+	позитивний		
Білок P19 IgG	+	позитивний		
Білок P21 IgG	+	позитивний		
Білок P25 (OspC) IgG	+	позитивний		
Білок P30 IgG	+	позитивний		
Білок P31 (OspA) IgG	+	позитивний		
Білок P39 (BmpA) IgG	+	позитивний		
Білок P83 IgG	+	позитивний		
Білок VlsE IgG	+	позитивний		
Білок P17 IgM	+	позитивний		
Білок P19 IgM	++	позитивний		
Білок P25 (OspC) IgM	++	позитивний		
Білок P30 IgM	+	позитивний		
Білок P31 (OspA) IgM	+	позитивний		
Білок P39 (BmpA) IgM	+	позитивний		

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Білок P83 IgM +
ПОЗИТИВНИЙ

Білок VlsE IgM +
ПОЗИТИВНИЙ

Білок P21 IgM ++
ПОЗИТИВНИЙ

Заключення

Результат антитіл IgG методом імуноблот позитивний

Заключення

Результат антитіл IgM методом імуноблот позитивний

Відповідальна особа

Завідувач лабораторії клінічної імунології та алергології Костючик А.А.



Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом.

Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.