

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Test	Лаб. № замовлення
Дата народж.:	05.01.1982	Код замовлення: -
Стать:	Жіноча	Дата замовлення: 18.05.2026 0:23

Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Бореліоз, *Borrelia*, антитіла IgG - підтверджуючий тест (імуноблот)

Первинна проба: венозна кров

Білок VlsE IgG	15 негативний		< 16	<16 негативний 16-25 сумнівний >25 позитивний
Білок P83 IgG	15 негативний		< 16	<16 негативний 16-25 сумнівний >25 позитивний
Білок P39 (BmpA) IgG	8 негативний		< 16	<16 негативний 16-25 сумнівний >25 позитивний
Білок P31 (OspA) IgG	4 негативний		< 16	<16 негативний 16-25 сумнівний >25 позитивний
Білок P30 IgG	0 негативний		< 16	<16 негативний 16-25 сумнівний >25 позитивний
Білок P25 (OspC) IgG	0 негативний		< 16	<16 негативний 16-25 сумнівний >25 позитивний
Білок P21 IgG	0 негативний		< 16	<16 негативний 16-25 сумнівний >25 позитивний
Білок P19 IgG	0 негативний		< 16	<16 негативний 16-25 сумнівний >25 позитивний
Білок P17 IgG	0 негативний		< 16	<16 негативний 16-25 сумнівний >25 позитивний

Заключення

Результат антитіл IgG методом імуноблот негативний.

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Шановний клієнте!
 Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
 Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Шановний лікарю!
 Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
 Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001