

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	14.07.1981	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	30.08.2024 13:03
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Діаміноксидаза Первинна проба: венозна кров	2.9*	Од/мл	> 10	Непереносимість гістаміну: <3 висока ймовірність 3 - 10 проміжний результат >10 низька ймовірність

Відповідальна особа

Керівник сектору імуноферментного аналізу Байдик О.О.



Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МІЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень