

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	05.07.1981	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	12.08.2024 8:06
Коментарі:	День менструального циклу: 10		

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

### Комплекс №62 "Цитологічний скринінг раку шийки матки з оцінкою вагінальних виділень"

#### Мікроскопія вагінальних виділень за критеріями Хей-Айсон

Первинна проба: уrogenітальний мазок (жіночий)

Лейкоцити	поодинокі в п/з	в п/з	0 - 30	
Палички довгі Грам (+) (морфотип відповідає Lactobacillus)	значна кількість		виявлено	
Палички маленькі Грам (-) (морфотип відповідає G.vaginalis та/або Bacteroides)	не виявлено		не виявлено	
Палички звивисті Грам (-) (морфотип відповідає Mobiluncus)	не виявлено		не виявлено	
коки грам (+)	не виявлено		поодинокі	
коки грам (-)	не виявлено		не виявлено	
Диплококи	не виявлено		не виявлено	
"ключові" клітини	не виявлено		не виявлено	
Псевдогіфи дріжджеподібного гриба роду Candida	не виявлено		не виявлено	
Бластоспори дріжджеподібного гриба рода Candida	не виявлено		не виявлено	
Мікроорганізми, морфологічно схожі з Trichomonas vaginalis	не виявлено		не виявлено	
Епітелій піхви розташований	окремо, групами та скупченнями			
поверхневі клітини	помірна кількість		виявлено	
проміжні клітини	значна кількість		виявлено	
парабазальні клітини	не виявлено		не виявлено	
Цитоліз	помірний		не виражений	
Оцінка бактеріальних морфотипів за Hay-Ison	Ступінь 1			

(відповідає нормі): переважають морфотипи Lactobacillus.

Додаткові дані -

символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Рекомендації	Консультація лікаря.
--------------	----------------------

**Відповідальна особа**  
Завідувач Лабораторії патоморфології Науменко М.М.



**Шановний лікарю!**

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

**Шановний клієнте!**

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МІЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 01.4792 від 27.03.2020

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	05.07.1981	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	12.08.2024 8:06
Коментарі:	День менструального циклу: 10		

### Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD)

#### Комплекс №62 "Цитологічний скринінг раку шийки матки з оцінкою вагінальних виділень"

Параметри	Опис
Тип матеріалу:	урогенітальний зішкріб (жіночий)
Якість препарату:	задовільна: наявність від 5000 клітин плоского епітелію
Оцінка клітинного компоненту:	присутні компоненти ектоцервіксу, ендцервіксу та зони трансформації

**Висновок (Bethesda 2014):** NILM (Negative for Intraepithelial Lesion or malignancy) - негативний на інтраепітеліальні ураження та злоякісні новоутворення.

**Додаткові дані:** Виявлено: Плоскоклітинна метаплазія

**Рекомендації:** Консультація лікаря. Додаткові дані є інформаційною складовою бланку результату та не є діагнозом або інтерпретацією результатів дослідження. Додаткові дані можуть інтерпретуватися лише відповідним лікарем.

**Цитологічне дослідження виконав:** Краснопольська В.М.

Відповідальна особа  
Завідувач Лабораторії патоморфології Науменко М.М.



Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020