

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	31.08.1999	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	01.08.2024 7:31
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Глюкозо - толерантний тест (2-х разове визнач.)

Первинна проба: капілярна кров для ГТТ

Глюкоза (цільна капілярна кров)	4.9	ммоль/л	4,1 - 6,0	натщесерце, перерахунок на плазму венозної крові
---------------------------------	-----	---------	-----------	--

Первинна проба: венозна кров (ГТТ, 2 т)

Глюкоза (плазма)	4.4	ммоль/л	4,1 - 6	натщесерце (вагітні < 5,1)
Глюкоза (плазма) через 2 год. 75 г	3.3	ммоль/л	< 7,8	Через 2 години після прийому 75г. глюкози (вагітні < 8,5)

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень