РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	03.08.1998	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	10.09.2026 8:47
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Антитіла IgA до ендомізію (EMA), метод IIFT – напівкількісний Первинна проба: венозна кров	<1:10 негативний	титр	-	<1:10 - негативний >1:10 - позитивний

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної імунології та алергології Пшенична І.В.

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001