РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	05.01.1982	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	06.01.2026 23:00

Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
С-реактивний білок високочутливий (вчСРБ) Первинна проба: венозна кров	2.1	мг/л	< 3	

1. Результати вчСРБ відображають хронічне низькоінтенсивне запалення в стінках судин. Пацієнти з вищими концентраціями вчСРБ мають більшу ймовірність розвитку інсульту, інфаркту міокарда та тяжкого захворювання периферичних судин.
2. Якщо перший результат перевищує 3.0 мг/л, рекомендується повторити тест принаймні через 2 тижні в стабільному стані, без інфекції чи гострого захворювання.

Після підтвердження підвищеного рівня вчСРБ для оцінки серцево-судинного ризику у клінічно стабільних осіб без ознак гострого запалення використовують такі межі (ESC, 2025):
<1.0 мг/л - низький ризик;
1.0-3.0 мг/л - середній (помірний) ризик;
>3.0 мг/л - високий ризик.

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2