РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	07.08.1991	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	09.11.2025 11:29
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Синдром Жильбера, негемоліт.гіпербілірубінемія сімейна				
Первинна проба: венозна кров				
Поліморфізм гена UGT1A1:	(TA)7/7 (*28/*28)			(TA)6/6 (*1/*1) - дикий тип (wild type) (TA)6/7 (*1/*28) - гетерозигота (TA)7/7 (*28/*28) - гомозигота

ЗАКЛЮЧЕННЯ:

Встановлено поліморфізм гена UGT1A1 (rs3064744) – гомозигота, генотип (TA) 7/7. Даний результат підтверджує клінічну підозру на синдром Жильбера у пацієнта.
Молекулярно-генетичний метод (Real Time ПЛР)

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії молекулярно-генетичного аналізу
Покровська Т.О.

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2