

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		Лаб. № замовлення	
Дата народж.	18.07.1987	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	17.01.2023 9:42
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №11 "Діагностика тромбофілії"				
Гомоцистеїн Первинна проба: венозна кров	11.1*	мкмоль/л	3,7 - 11,0	11-14 помірний ризик ССЗ 15-29 високий ризик ССЗ >29 дуже високий ризик ССЗ Вагітні: I триместр <5.6 II триместр <4.3 III триместр <3.3
Вовчуковий антикоагулянт Первинна проба: венозна кров	0.848 негативний		< 1.2	
Антитіла до кардіоліпіну IgM Первинна проба: венозна кров Метод ELIA	1.8 негативний	MPL-U/ml	< 10	<10 негативний 10-40 сумнівний >40 позитивний
Антитіла до кардіоліпіну IgG Первинна проба: венозна кров Метод ELIA	0.6 негативний	GPL-U/ml	< 10	<10 негативний 10-40 сумнівний >40 позитивний
Антитіла до В2-глікопротеїну IgG Первинна проба: венозна кров Метод ELIA	0.9 негативний	U/ml	< 7	<7 негативний 7-10 сумнівний >10 позитивний

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень