

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

<b>Пацієнт:</b>	TEST	<b>Лаб. № замовлення</b>	123456789
<b>Дата народж.</b>	12.01.1988	<b>Код замовлення:</b>	-
<b>Стать:</b>	Жіноча	<b>Дата замовлення:</b>	17.01.2023 9:48
<b>Коментарі:</b>	Вага пацієнта, кг: 57 Кг		

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
<b>Комплекс №28 "Діагностика антифосфоліпідного синдрому"</b>				
Вовчуковий антикоагулянт Первинна проба: венозна кров	0.904 негативний		< 1.2	
Антитіла до кардіоліпіну IgM Первинна проба: венозна кров Метод ELIA	4.1 негативний	MPL-U/ml	< 10	<10 негативний 10-40 сумнівний >40 позитивний
Антитіла до кардіоліпіну IgG Первинна проба: венозна кров Метод ELIA	1.2 негативний	GPL-U/ml	< 10	<10 негативний 10-40 сумнівний >40 позитивний
Антитіла до В2-глікопротеїну IgG Первинна проба: венозна кров Метод ELIA	<0.6 негативний	U/ml	< 7	<7 негативний 7-10 сумнівний >10 позитивний

Відповідальна особа  
Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень