

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

<b>Пацієнт:</b>	<b>Лаб. № замовлення</b>
<b>Дата народж.</b> 15.09.1999	<b>Код замовлення:</b> -
<b>Стать:</b> Жіноча	<b>Дата замовлення:</b> 10.02.2025 7:14
<b>Коментарі:</b>	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

### Комплекс №43 "Діагностика інсулінорезистентності"

<b>С-пептид</b> Первинна проба: венозна кров	1.64	нг/мл	0,81 - 3,85	
<b>Індекс НОМА (глюкоза (венозна кров) x Інсулін/22,5)</b> Первинна проба: венозна кров	1.4		< 2.5	

<b>Глюкоза (кількісний)</b> Первинна проба: венозна кров	4.9	ммоль/л	4,0 - 5,5	натщесерце 5.6-6.9 ммоль/л-Предіабет >=7.0 ммоль/л-Діабет Наказ МОЗ України від 24.07.2024 р. № 1300 Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу у дорослих"
---	-----	---------	-----------	--

Цільовий рівень глюкози у плазмі венозної крові натще пацієнтам з раніше діагнованим цукровим діабетом та вагітним встановлює лікар.  
Увага! Змінено референтні значення!

<b>Інсулін</b> Первинна проба: венозна кров	6.4	мОд/л	1,9 - 23	
--	-----	-------	----------	--

**Відповідальна особа**  
Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень