

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Test Patient	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	05.01.1981	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	11.09.2024 12:25
Коментарі:	День менструального циклу: 12		

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Пролактин (з додатковим розведенням в разі перевищення верхньої межі лінійності тест-системи)

Первинна проба: венозна кров

21,5

нг/мл

-

Референтні значення для жінок:
0-30 д. >50.87
30 д.-1 рік 3.97-70.99
1-19 років 3.21-18.46
Репродуктивний період (пременопауза) (<50 років)
3.34-26.72
Постменопауза (>50 років)
2.74-19.64

Дослідження проводиться з розведенням 1:100 в разі отриманого результату Пролактину >2000

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



Примітка: на наступній сторінці представлений зразок результату для Пролактину з додатковим розведенням в разі перевищення верхньої межі лінійності

Шановний лікарю! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Test Patient	Лаб. № замовлення:	512900569
Дата народж.:	05.01.1981	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	11.09.2024 12:37
Коментарі:	День менструального циклу: 12		

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Пролактин (з додатковим розведенням в разі перевищення верхньої межі лінійності тест-системи) Первинна проба: венозна кров	>2000	нг/мл	-	Референтні значення для жінок: 0-30 д. >50.87 30 д.-1 рік 3.97-70.99 1-19 років 3.21-18.46 Репродуктивний період (пременопауза) (<50 років) 3.34-26.72 Постменопауза (>50 років) 2.74-19.64
--	-------	-------	---	--

Дослідження проводиться з розведенням 1:100 в разі отриманого результату Пролактину >2000

Пролактин в розведенні (1:100)	15000,0	нг/мл		Присутність Хук-ефекту виключено шляхом розведення аналіту 1:100
--------------------------------	---------	-------	--	--

Результат отриманий після перерахунку з урахуванням коефіцієнту розведення!

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ-«ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020