

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а

 dila.ua

 Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 05.01.1982	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 29.08.2025 14:41
Коментарі:	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Тестостерон вільний	2.1	пг/мл	0,1 - 4,43	
Первинна проба: венозна кров				
Увага! Змінено референтні значення.				
Змінено тест-систему для проведення дослідження.				
Для моніторингу лікування рекомендовано відстежувати динаміку показника з 29.08.2025р.				

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень