

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		Лаб. № замовлення	
Дата народж.	05.01.1982	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	17.02.2026 11:35
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) Первинна проба: венозна кров	240.0	мкг/дл	-	Референтні значення для жінок: 16-<18 років 72,59-591,75 18-<21 років 51-321 21-<30 років 18-391 31-<40 років 23-266 41-<50 років 19-231 51-<60 років 8-188 61-<70 років 12-133 > 71 років 7-177 Постменопауза: 10-190

Увага! Змінено референтні значення!

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.



Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.