

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	04.03.1986	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	30.09.2023 8:53

Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Вільні метоксисаміни у плазмі

Первинна проба: венозна кров

Норметанефрин вільний (плазма)	0.56	нмоль/л	< 0,71	Дорослі: <0,71 Дорослі >60р.: <1,05 Діти: <0,47
--------------------------------	------	---------	--------	---

Увага! Змінено референтні значення та одиниці вимірювання!

3-Метокситирамін	<0.06	нмоль/л	< 0,15	
------------------	-------	---------	--------	--

Метанефрин вільний (плазма)	0.23	нмоль/л	< 0,36	
-----------------------------	------	---------	--------	--

Увага! Змінено референтні значення та одиниці вимірювання!

Відповідальна особа

Керівник сектору імуноферментного аналізу Байдик О.О.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МІЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020