**ОБМЕЖЕННЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ ЗНИЖКИ**

**Дата останнього оновлення: 01.07.2025р**

Інформація про винятки до 01.07.2025 року доступна за посиланням

| ВИНЯТКИ |
|---|
| **Знижки не поширюються на**: |
| панель «Послуги» (взяття біологічного матеріалу; електронні сертифікати; сервісні послуги), |
| патоморфологічну експрес-діагностику, консультацію цитологічного/патоморфологічного матеріалу та визначені гістологічні дослідження з панелі «Патоморфологічна», |
| пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT). |
| алергопанель (Мультикомпонентна алергодіагностика ALEX2 (Загальний IgE + специфічний IgE до 295 алергенів) |
| діагностика харчової непереносимості FOX (IgG, 286 харчових продуктів) |
| панель TORCH-інфекції |
| панель пренатальної діагностики (перелік досліджень нижче в блоці "Детальний перелік досліджень та послуг, на які знижка не поширюється") |
| панель урогенітальних інфекцій (перелік досліджень нижче в блоці "Детальний перелік досліджень та послуг, на які знижка не поширюється") |

| МАКСИМАЛЬНА МЕЖА ЗНИЖКИ | |
|---|---|
| **Максимальна межа знижки діє на:** | |
| **Цитологічні дослідження** | 5% |
| **Діагностика онкогематологічних захворювань** | 3% |
| **Патоморфологічні дослідження:** | |
| Цитологічні дослідження | 5% |
| Гістологічні дослідження | 3% |
| Імуногістохімічні дослідження | 3% |
| Молекулярні дослідження | 3% |
| Додаткові патоморфологічні дослідження | 3% |
| Діагностичні та прогностичні імуногістохімічні (ІГХ) дослідження | 3% |
| Спеціальні патоморфологічні дослідження | 3% |
| Молекулярні дослідження NGS | 2% |

Детальний перелік досліджень та послуг, на які знижка не поширюється

| ID | Назва дослідження/послуги |
|---|---|
| 194 | Гарднерела вагіналіс, Gardnerella vaginalis, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн. |
| 152 | Герпес простий, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG |
| 151 | Герпес простий, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM |
| 153 | Герпес простий, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG |
| 154 | Герпес простий, Herpes simplex, типи 1 та 2й з диференціацією, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн. |
| 20970 | Герпес, Human herpesvirus, 6 та 7 типи, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. |
| 18654 | Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgG |
| 18657 | Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM |
| 193 | Гонорея, Neisseria gonorrhoeae, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн. |
| 20839 | Гонорея, Neisseria gonorrhoeae, ПЛР - якісн, з визн-м резистент. до азитроміцину та ципрофлоксацину |
| 20945 | Діагностика харчової непереносимості FOX (IgG, 286 харч. продуктів) |
| 20553 | Інтраопераційне дослідження матеріалу (1 етап) |
| 20554 | Інтраопераційне дослідження матеріалу (2 етап та наступні етапи) |
| 195 | Кандидоз, Candida albicans, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн. |
| 3341 | Комплекс №134 "Розширений скринінг TORCH-інфекцій (герпес, краснуха та інші)" |
| 652 | Комплекс №18 "Біохім.скринінг I тр. (10-13 тиж. вагітн.) (PAPP-A,вільн. β-ХГЛ) без розрах. ризиків" |
| 20536 | Комплекс №18.1 "Біохім. скринінг I триместру (PAPP-A, вільн. β-ХГЛ) без розрахунку ризиків ASTRAIA" |
| 20522 | Комплекс №18.2 "Біохім. скринінг I трим. з ПЕ (PAPP-A,вільн.β-ХГЛ,PLGF) без розрах. ризиків ASTRAIA" |
| 20628 | Комплекс №243 "Пренатальний скринінг I триместру (PAPP-A, вільн.β-ХГЛ) з розрахунком ризиків PRISCA" |
| 20629 | Комплекс №244 "Пренатальний скринінг II триместру (АФП, заг.β-ХГЛ, естріол) з розр.ризиків PRISCA" |
| 20656 | Комплекс №245 "Пренатальний скринінг I трим. FMF (PAPP-A, віл.β-ХГЛ), з розрахун-м ризиків ASTRAIA" |

| | |
|---|---|
| 20657 | Комплекс №246 "Пренатальн. скринінг I трим. (PAPP-A,віл.β-ХГЛ,PlGF) з розрахун-м ризиків ПЕ,ASTRAIA" |
| 20658 | Комплекс №247 "Співвідношення sFlt-1/PLGF з розрахунком ризику ПЕ у II, III триместрах, ASTRAIA" |
| 20659 | Комплекс №248 "Співвідношення sFlt-1/PLGF у II та III триместрах вагітності" |
| 538 | Комплекс №25 "Біохім. скринінг II трим. (14-21 тиж.вагіт.)(АФП,заг.β-ХГЛ,естріол), без розр.ризиків" |
| 610 | Комплекс №48 "TORCH інфекції IgG" |
| 11072 | Комплекс №88 "Пренатал.скринінг I трим. з розрахунком ризиків PRISCA та ризик ПЕ, PLGF" |
| 20847 | Комп. консульт. гіст. матеріалу + ІГХ (діагностична) в HELIOS Klinikum, Berlin Germany/Друга думка |
| 20845 | Консультація біопсійного матеріалу в HELIOS Klinikum, Berlin Germany*/Друга думка |
| 20846 | Консультація операційного матеріалу в HELIOS Klinikum, Berlin Germany**/Друга думка |
| 11786 | Консультація патоморфологічного матеріалу (друга думка/second opinion) за 1 матеріал |
| 20187 | Консультація цитологічного матеріалу (провідним експертом/друга думка) за 1 матеріал |
| 525 | Краснуха, Rubella virus, авідність антитіл IgG |
| 158 | Краснуха, Rubella virus, антитіла IgG |
| 157 | Краснуха, Rubella virus, антитіла IgM |
| 20691 | Лімфодисекція вартового лімфовузла при меланомі |
| 189 | Мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн. |
| 20841 | Мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium, ПЛР – якісн, з визначенням резистентності до азитроміцину |
| 20840 | Мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium, ПЛР – якісн, з визначенням резистентності до моксифлоксацину |
| 10337 | Мікоплазмоз, Mycoplasma hominis, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кільк. |
| 20690 | Мікрографічна хірургія (Mohs, Slow Mohs) (за другий та подальші етапи, за кожний) |
| 20689 | Мікрографічна хірургія (Mohs, Slow Mohs) (за перший етап) |
| 20956 | Парвовірус B19, Human parvovirus, антитіла IgG |
| 20957 | Парвовірус B19, Human parvovirus, антитіла IgM |
| 4857 | Парвовірус B19, Human parvovirus, ПЛР - кількісний |
| 20728 | Пренатальний неінвазивний скринінг Ninalia 3 (NIPT базовий) |

| | |
|---|---|
| 20729 | Пренатальний неінвазивний скринінг Ninalia 5 (NIPT базовий) |
| 20726 | Пренатальний неінвазивний скринінг Ninalia Genomewide (NIPT розширений) |
| 20727 | Пренатальний неінвазивний скринінг Ninalia Genomewide Complete (NIPT розширений) |
| 523 | Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG |
| 160 | Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG |
| 159 | Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM |
| 161 | Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, ДНК методом ПЛР - якісн. |
| 192 | Трихомоніаз, Trichomonas vaginalis, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн. |
| 14111 | Уреаплазмоз, Ureaplasma parvum, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. |
| 10334 | Уреаплазмоз, Ureaplasma spp.(urealyticum+parvum), ДНК REAL TIME ПЛР, кільк. |
| 14108 | Уреаплазмоз, Ureaplasma urealyticum, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. |
| 186 | Хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн. |
| 524 | Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgG |
| 163 | Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG |
| 162 | Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM |
| 6104 | Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. |
| 17660 | Взяття зразків у контейнер Amies (вузький) (для бакпосіву) |
| 20806 | Взяття зразків у контейнер Amies (для бакпосіву) |
| 17663 | Взяття зразків у контейнер Amies (широкий) (для бакпосіву) |
| 17657 | Взяття зразків у контейнер Amies (широкий), стерильний контейнер 50 мл (для бакпосіву) |
| 13742 | Взяття зразків у контейнер для предметного скла, скло 2 шт |
| 20701 | Взяття зразків у контейнер епендорф 1,5 мл з середовищем для ПЛР, ацелон (для зішкребків) |
| 20705 | Взяття зразків у контейнер: аплікатор, скло (для назоцитограми) |
| 20706 | Взяття зразків у контейнер: скальпель, скло 2 шт (для епідермісу) |
| 20707 | Взяття зразків у контейнер: скло 2 шт |

| | |
|---|---|
| 13276 | Взяття зразків у контейнер: скло 2 шт, липка стрічка |
| 435 | Взяття зразків у стерильний контейнер 100 мл |
| 436 | Взяття зразків у стерильний контейнер 50 мл |
| 20978 | Взяття зразків у контейнер Parasep (для калу) |
| 434 | Взяття зразків у стерильний контейнер 30 мл (для калу) |
| 367 | Взяття венозної крові одноразовими системами |
| 20379 | Взяття венозної крові одноразовими системами (2-х точковий ГТТ) |
| 20382 | Взяття венозної крові одноразовими системами (3-х точковий ГТТ) |
| 368 | Взяття капілярної крові одноразовими системами |
| 14102 | Взяття зразків в контейнер InPouch TV, термометр, піпетка, зонд у/г універсальний (для Trichomonas) |
| 20704 | Взяття зразків в стер. контейнер з адапт.60мл, Vacuette 9,5мл без консерв, піпетка (для Trichomonas) |
| 437 | Взяття зразків в уріноконтейнер 3л (для добової сечі) |
| 16018 | Взяття зразків в уріноконтейнер 3л, Vacuette 9,5 мл без консерванту (для добової сечі) |
| 19683 | Взяття зразків у контейнер 50 мл з консервантом 3 мл (для уріно цитології) |
| 444 | Взяття зразків у контейнер Vacuette 10,5 мл з консервантом, тримач VT (для загального аналізу сечі) |
| 20652 | Взяття зразків у контейнер Vacuette 10,5 мл з консервантом, тримач VT (для сечі за Нечипоренком) |
| 16021 | Взяття зразків у контейнер Vacuette 9,5 мл без консерванту |
| 17426 | Взяття зразків у контейнер з середовищем міко-/уреаплазма R1, стерильний контейнер 50 мл, піпетка |
| 446 | Взяття зразків у контейнер сечоприймач для немовлят |
| 20740 | Взяття зразків у стер. контейнер з адаптером 60мл, Vacuette 10,5мл з консерв. (для заг.аналізу сечі) |
| 20741 | Взяття зразків у стер. контейнер з адаптером 60мл, Vacuette 10,5мл з консерв. (для сечі за Нечипор.) |
| 10944 | Взяття зразків у стерильний контейнер з адаптером 60 мл, Vacuette 9,5 мл без консерванту |
| 445 | Взяття зразків у стерильний контейнер з адаптером 60 мл, Vacuette Бак 9,0 мл (для бакпосіву) |
| 4568 | Взяття зразків у контейнер Sarstedt Cortisol-Salivette (для кортизолу) |
| 20651 | Взяття зразків у контейнер Sarstedt Cortisol-Salivette (для мелатоніну) |

| | |
|---|---|
| 17666 | Взяття зразків у контейнер Amies (широкий), пайпель (для бакпосіву) |
| 20702 | Взяття зразків у стерильний контейнер 100 мл (для спермограми і MAR) |
| 20703 | Взяття зразків у стерильний контейнер 100 мл, піпетка |
| 369 | Взяття урогенітального біоматеріалу одноразовими системами |
| 20543 | «Електронний сертифікат 1000» (передплата лабораторних послуг на суму 1000 грн) |
| 20548 | «Електронний сертифікат 100» (передплата лабораторних послуг на суму 100 грн) |
| 20550 | «Електронний сертифікат 2000» (передплата лабораторних послуг на суму 2000 грн) |
| 20547 | «Електронний сертифікат 300» (передплата лабораторних послуг на суму 300 грн) |
| 20544 | «Електронний сертифікат 500» (передплата лабораторних послуг на суму 500 грн) |
| 11365 | Видача заключення англійською мовою (Патоморфологія), в т.ч. ПДВ |
| 371 | Видача заключення англійською мовою, в т.ч. ПДВ |
| 370 | Виклик медичної сестри в межах міста, в т.ч. ПДВ |
| 372 | Виклик медичної сестри в межах області (до 30 км) в т.ч ПДВ |
| 18620 | Терміновий виклик медичної сестри (день у день) в межах м. Київ в т.ч. ПДВ |
| 20486 | Додаткове виготовлення блоку |
| 20834 | Додаткове виготовлення гістологічного препарату (г/е) з готового блоку |
| 20487 | Додаткове виготовлення зрізів на адгезивному склі |
| 20184 | Цифрова мікрофотографія патогістологічного препарату |

Детальний перелік досліджень та послуг, на які діє максимальна межа знижки

| ID | Назва дослідження/послуги | МАКСИМАЛЬНА ЗНИЖКА |
|---|---|---|
| 20874 | Перевірка гістологічного матеріалу на придатність для генетичних досліджень | 2% |
| 20855 | ОнкоРизик BRCA Plus, NGS | 2% |
| 20973 | ОнкоРизик BRCA1/2, NGS | 2% |
| 20866 | ОнкоРизик Blood, NGS | 2% |
| 20933 | ОнкоРизик CNS, NGS | 2% |
| 20852 | ОнкоРизик Colorectal, NGS | 2% |

| | | |
|---|---|---|
| 20851 | ОнкоРизик Complete, NGS | 2% |
| 20856 | ОнкоРизик GIST, NGS | 2% |
| 20853 | ОнкоРизик Lynch, NGS | 2% |
| 20864 | ОнкоРизик MEN1, NGS | 2% |
| 20854 | ОнкоРизик Melanoma, NGS | 2% |
| 20863 | ОнкоРизик Neuroblastoma, NGS | 2% |
| 20857 | ОнкоРизик Pancreas, NGS | 2% |
| 20862 | ОнкоРизик Pediatric, NGS | 2% |
| 20934 | ОнкоРизик Pheochromocytoma, NGS | 2% |
| 20858 | ОнкоРизик Prostate, NGS | 2% |
| 20865 | ОнкоРизик RET, NGS | 2% |
| 20859 | ОнкоРизик Renis, NGS | 2% |
| 20860 | ОнкоРизик Sarcoma, NGS | 2% |
| 20861 | ОнкоРизик Thyroid, NGS | 2% |
| 20872 | ОнкоРизик + Таргет BRCA Complete, NGS | 2% |
| 20868 | ОнкоТаргет BRCA1/2 Somatic, NGS | 2% |
| 20943 | ОнкоТаргет Cholangiocarcinoma, NGS | 2% |
| 20938 | ОнкоТаргет Colon, NGS | 2% |
| 20870 | ОнкоТаргет Complete, NGS | 2% |
| 20867 | ОнкоТаргет DNA, NGS | 2% |
| 20937 | ОнкоТаргет Endometrial, NGS | 2% |
| 20944 | ОнкоТаргет GIST, NGS | 2% |
| 20871 | ОнкоТаргет HRR, NGS | 2% |
| 20939 | ОнкоТаргет Lung, NGS | 2% |
| 20936 | ОнкоТаргет Melanoma, NGS | 2% |
| 20935 | ОнкоТаргет Myeloid, NGS | 2% |
| 20869 | ОнкоТаргет RNA, NGS | 2% |
| 20954 | Виділення ДНК та контроль якості (гіст.матеріал) | 2% |
| 21027 | OncoMine DNA - молекулярне профілювання пухлини, NGS | 2% |
| 20974 | Виділення ДНК та контроль якості (кров) | 2% |
| 20873 | OncoMine DNA+RNA - молекулярне профілювання пухлини, NGS | 2% |
| 20606 | Імуногісто(цито-)хімічне дослідження (за 1 маркер) | 3% |
| 20833 | Оцінка придатності матеріалу для імуногістохімічних та молекулярних досліджень | 3% |
| 20686 | MSI/MMR, ІГХ | 3% |
| 20785 | NTRK (RBT-TRK), ІГХ | 3% |
| 20781 | PD-L1 (22c3), ІГХ | 3% |
| 10972 | p16, визначення HPV-асоційованої патології (сурогатний маркер), ІГХ | 3% |
| 20601 | Діагностична ІГХ 2 категорії складності | 3% |
| 20457 | Біоптат гортані | 3% |
| 20458 | Біоптат мигдалика (з одного боку) | 3% |
| 20456 | Біоптат слизової ротової порожнини, порожнини носа, параназальних синусів | 3% |
| 20459 | Біоптат слинної залози (з одного боку) | 3% |
| 20916 | Видалення лімфоїдної тканини глоткового кільця | 3% |
| 20462 | Видалення одонтогенних пухлин, пухлин кісток черепа | 3% |
| 20425 | Видалення пухлини ротової, носової порожнини | 3% |
| 20430 | Видалення слинної залози (запальні процеси, з одного боку) | 3% |
| 20461 | Епулідектомія, гінгівектомія, цистектомія (до 3 утворень) | 3% |

| | | |
|---|---|---|
| 20463 | Ларингектомія/резекція гортані | 3% |
| 20428 | Лімфодисекція | 3% |
| 20426 | Поліпектомія, цистектомія порожнини носа та пазух (до 3 утворень) | 3% |
| 20427 | Тонзилектомія | 3% |
| 20431 | Цистектомія шиї | 3% |
| 20786 | ДНК вірусу Епштейн-Барра (EBV), CISH | 3% |
| 20602 | Діагностична ІГХ 3 категорії складності | 3% |
| 11753 | Ексцизійний біоптат лімфатичного вузла (1 локалізація) | 3% |
| 20599 | Трепан-біоптат кісткового мозку | 3% |
| 20422 | Трепан-біоптат лімфатичного вузла (1 локалізація) | 3% |
| 20723 | Трепан-біоптати кісткового мозку + ІГХ (3 категорії складності), консультація експерта | 3% |
| 12943 | HER2/neu, ІГХ | 3% |
| 10975 | Ki-67, ІГХ | 3% |
| 20163 | p53, ІГХ | 3% |
| 20600 | Діагностична ІГХ 1 категорії складності | 3% |
| 20172 | Рецептор андрогену, ІГХ | 3% |
| 12925 | Рецептор естрогену (ER), ІГХ | 3% |
| 12928 | Рецептор прогестерону (PR), ІГХ | 3% |
| 19575 | Мастектомія (з одного боку) | 3% |
| 20321 | Резекції грудної залози при гінекомастії, маститі | 3% |
| 19578 | Секторальна резекція, лампектомія, квадрантектомія грудної залози | 3% |
| 11762 | Трепан-біоптат грудної залози (з одного боку) | 3% |
| 20680 | Ампліфікація HER-2/NEU, FISH | 3% |
| 20888 | Мутації PIK3CA, ПЛР | 3% |
| 12167 | Спадкові мутації BRCA1 (7 мутацій) і BRCA2 (1 мутація), ПЛР | 3% |
| 20339 | Адреналектомія | 3% |
| 19667 | Паратиреоїдектомія | 3% |
| 12973 | Тиреоїдектомія | 3% |
| 17524 | Молекулярно-генетичне дослідження пунктату щитоподібної залози, ПЛР | 3% |
| 20479 | Мутації BRAF (V600), FFPE, ПЛР | 3% |
| 21078 | Панель для раку щитоподібної залози, FFPE, ПЛР | 3% |
| 11717 | CD138, верифікація хронічного ендометриту, ІГХ | 3% |
| 20782 | CD56, дослідження кількості uNK клітин в ендометрії, ІГХ | 3% |
| 10978 | p16, Ki-67, верифікація HSIL, ІГХ | 3% |
| 20133 | p57, Ki-67, верифікація повного міхуревого занеску, ІГХ | 3% |
| 12940 | Визначення статусу експресії рецепторів ER, PR, ІГХ | 3% |
| 10963 | Абортивний матеріал (до 12 тижнів) | 3% |
| 10960 | Аспірат, поліпектомія, кюретаж із порожнини матки | 3% |
| 10957 | Аспірат, поліпектомія, кюретаж із цервікального каналу | 3% |
| 20824 | Біоптат вульви | 3% |
| 11756 | Біоптат піхви | 3% |
| 10951 | Біоптат шийки матки (інцизійний) | 3% |
| 19569 | Видалення кукси шийки матки (при непухлинній патології) | 3% |
| 20181 | Видалення кіст яєчника/маткової труби | 3% |
| 19563 | Видалення матки без придатків (при непухлинній патології) | 3% |
| 20915 | Видалення матки без придатків (при пухлинній патології) | 3% |

| | | |
|---|---|---|
| 20826 | Видалення матки з придатками (при непухлинній патології) | 3% |
| 19566 | Видалення матки з придатками (при пухлинній патології) | 3% |
| 20822 | Видалення придатків матки (при непухлинній патології, з одного боку) | 3% |
| 11747 | Видалення придатків матки (при пухлинній патології, з одного боку) | 3% |
| 20823 | Видалення частини статевих губ (лабіопластика) | 3% |
| 19572 | Видалення шийки матки/кукси шийки матки (при пухлинній патології) | 3% |
| 20820 | Видалення яєчника (при непухлинній патології, з одного боку) | 3% |
| 20914 | Видалення яєчника (при пухлинній патології, з одного боку) | 3% |
| 20830 | Вульвектомія | 3% |
| 20493 | Дослідження плаценти | 3% |
| 10954 | Ексцизійна та конусоподібна резекція шийки матки | 3% |
| 11732 | Клиноподібна резекція/Біоптат яєчника (з одного боку, при непухлинній патології) | 3% |
| 20825 | Клиноподібна резекція/Біоптат яєчника (при пухлинній патології, з одного боку) | 3% |
| 11750 | Кіста вульви/піхви | 3% |
| 11738 | Міомектомія (видалення міоматозних вузлів матки, гістерорезектоскопія) | 3% |
| 11735 | Резекція, тубектомія (при непухлинній патології, з одного боку) | 3% |
| 20821 | Резекція, тубектомія (при пухлинній патології, з одного боку) | 3% |
| 20987 | ВПЛ, генотипування ДНК 28 типів - якісне визначення, FFPE, ПЛР | 3% |
| 20454 | Ампутація кінцівки (при ангіопатіях) | 3% |
| 20455 | Ампутація пальця, фаланги | 3% |
| 20435 | Біоптат міжхребцевих дисків та хребців | 3% |
| 20467 | Біоптат міжхребцевих дисків та хребців (при пухлинній патології) | 3% |
| 20464 | Біоптат пухлинних утворень кісток | 3% |
| 20816 | Біоптат суглобу (при не пухлинній патології) | 3% |
| 20465 | Біоптат суглобу (при пухлинній патології) | 3% |
| 20437 | Видалення міжхребцевих дисків та хребців при непухлинній патології | 3% |
| 20468 | Видалення пухлин кісток, суглобів, хрящової тканини | 3% |
| 20466 | Синовіектомія, гангліонектомія | 3% |
| 20783 | ALK (5A4), ІГХ | 3% |
| 20784 | ROS1 (D4D6), ІГХ | 3% |
| 20419 | Біоптат бронхів (за 1 локалізацію) | 3% |
| 19600 | Біоптат легень (за 1 локалізацію) | 3% |
| 20418 | Біоптат плеври | 3% |
| 20420 | Біоптат середостіння | 3% |
| 20423 | Видалення пухлин середостіння | 3% |
| 20421 | Лобектомія, пульмонектомія | 3% |
| 20940 | KRAS (codons 12, 13, 59, 61, 117, 146, ПЛР) | 3% |
| 21080 | Базова панель для раку легень (EGFR, BRAF, NTRK, ALK, ROS1, RET, METex14), ПЛР | 3% |
| 20677 | Мутації EGFR, ПЛР | 3% |
| 21034 | РНК-панель для раку легень (Транслокації ALK, ROS1, RET, METex14), ПЛР | 3% |
| 20682 | Транслокація ALK, FISH | 3% |

| | | |
|---|---|---|
| 20681 | Транслокація ROS1, FISH | 3% |
| 20436 | Біоптат пухлин головного, спинного мозку, оболонок | 3% |
| 20438 | Видалення пухлини головного, спинного мозку, оболонок | 3% |
| 20895 | Ко-делеція 1p/19q, FISH | 3% |
| 20885 | Мутації IDH 1/2, FFPE, ПЛР | 3% |
| 20433 | Біоптат повік, кон’юнктиви і сльозових залоз | 3% |
| 20485 | Видалення повік, кон’юнктиви і сльозових залоз | 3% |
| 20434 | Енуклеація очного яблука | 3% |
| 20818 | Інцизійний біоптат шкіри статевого члена | 3% |
| 19629 | Біоптат нирки (при пухлинній патології, з одного боку) | 3% |
| 19623 | Біоптат сечового міхура | 3% |
| 20342 | Біоптат сечоводу/ниркової миски (з одного боку) | 3% |
| 20345 | Біоптат уретри/поліпектомія | 3% |
| 19638 | Біоптат яєчка/придатка | 3% |
| 20815 | Видалення кіст оболонок яєчка/додатка/сім'яного канатика | 3% |
| 20814 | Видалення кісти нирки | 3% |
| 20813 | Видалення сечоводу/частини сечоводу (при пухлинній патології) | 3% |
| 19641 | Видалення яєчка з додатком (при непухлинній патології, з одного боку) | 3% |
| 20812 | Видалення яєчка з додатком (при пухлинній патології, з одного боку) | 3% |
| 20819 | Ексцизійний біоптат утворення статевого члену | 3% |
| 20817 | Енуклеація, часткова простатектомія | 3% |
| 20807 | Нефректомія (в тому числі з адреналектомією, при непухлинній патології) | 3% |
| 19632 | Нефректомія (в тому числі з адреналектомією, при пухлинній патології) | 3% |
| 20330 | Пенектомія (при пухлинній патології) | 3% |
| 19650 | Радикальна простатектомія | 3% |
| 19653 | Трансуретральна резекція (ТУР) передміхурової залози | 3% |
| 20808 | Трансуретральна резекція (ТУР) сечового міхура/уретри | 3% |
| 19647 | Трепан-біоптат передміхурової залози (до 14 біоптатів) | 3% |
| 19644 | Циркумцизіо (видалення крайньої плоті) | 3% |
| 20333 | Цистектомія | 3% |
| 19635 | Часткова нефректомія (при пухлинній патології) | 3% |
| 20809 | Часткова цистектомія (при пухлинній патології) | 3% |
| 20890 | Транслокації NTRK1/2/3, ПЛР | 3% |
| 20452 | Інцизійні, панч та радіохвильові біоптати шкіри (до 3 біоптатів) | 3% |
| 20450 | Біоптат пухлини м’яких тканин | 3% |
| 19660 | Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 біоптатів включно) | 3% |
| 20453 | Видалення ліпоми (за 1 утворення) | 3% |
| 20451 | Видалення нігтьового ложа | 3% |
| 20417 | Видалення пухлин м’яких тканин (окрім ліпом) | 3% |
| 19663 | Ексцизійний біоптат пухлини шкіри з оцінкою країв резекції (1 локалізація) | 3% |
| 20941 | NRAS (codons 12, 13, 59, 61, 117, 146, ПЛР) | 3% |
| 20607 | Helicobacter pylori, ІГХ | 3% |
| 20831 | Апендектомія при мукоцеле | 3% |
| 20411 | Апендектомія/дивертикулектомія (при непухлинній патології) | 3% |

| | | |
|---|---|---|
| 20409 | Біоптат печінки (при пухлинній патології) | 3% |
| 20408 | Біоптат підшлункової залози | 3% |
| 11768 | Біоптат стравоходу (до 6 біоптатів включно) | 3% |
| 19610 | Біоптат тонкої та/або товстої кишки (до 7 біоптатів включно) | 3% |
| 20440 | Біоптат утворення черевної порожнини, позаочеревинного простору | 3% |
| 20439 | Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM) | 3% |
| 11765 | Біоптати шлунка (до 6 біоптатів включно) | 3% |
| 20832 | Біоптати шлунка + Helicobacter pylori (до 6 біоптатів включно) | 3% |
| 20412 | Видалення грижового мішка | 3% |
| 20447 | Видалення куприкової кісти, нориці | 3% |
| 20827 | Видалення поліпів стравоходу (до 5 поліпів включно) | 3% |
| 19616 | Видалення сальника | 3% |
| 20416 | Видалення утворень заочеревинного простору | 3% |
| 20829 | Видалення шлунка/частини шлунка (при непухлинній патології) | 3% |
| 20414 | Гастректомія, субтотальна резекція шлунка | 3% |
| 20448 | Гемороідектомія/фісуректомія | 3% |
| 20445 | Геміколектомія, есктирпація прямої кишки, ін. резекції кишки (при пухлинній патології) | 3% |
| 20442 | Панкреатодуоденальна резекція | 3% |
| 20810 | Поліпектомія тонкої/товстої кишки (до 5 поліпів включно) | 3% |
| 20190 | Поліпектомія шлунка (до 5 поліпів включно) | 3% |
| 20443 | Резекція печінки, гемігепатектомія (при пухлинній патології) | 3% |
| 20415 | Резекція стравоходу | 3% |
| 20811 | Резекції кишки (при непухлинній патології) | 3% |
| 20446 | Спленектомія | 3% |
| 20413 | Субтотальна панкреатектомія | 3% |
| 20410 | Холецистектомія (при непухлинній патології) | 3% |
| 20444 | Холецистектомія (при пухлинній патології) | 3% |
| 20532 | Колоректальна панель (мутації KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, AKT), ПЛР | 3% |
| 20889 | Панель для гастроінтестинальних стромальних пухлин (GIST: мутації KIT та PDGFRα), ПЛР | 3% |
| 20494 | Інші патоморфологічні дослідження I категорії складності | 3% |
| 20495 | Інші патоморфологічні дослідження II категорії складності | 3% |
| 20496 | Інші патоморфологічні дослідження III категорії складності | 3% |
| 20497 | Інші патоморфологічні дослідження IV категорії складності | 3% |
| 20498 | Інші патоморфологічні дослідження V категорії складності | 3% |
| 20449 | Флебектомія | 3% |
| 20958 | OncoDEEP NGS | 3% |
| 20959 | OncoDEEP IHC + | 3% |
| 20960 | OncoDEEP Premium + | 3% |
| 20961 | OncoSELECT | 3% |
| 20932 | Поліморфізми DPYD (ivs14+1G>A, токсичність до фторпіримідинів), ПЛР | 3% |
| 20986 | Поліморфізми UGT1A1 (токсичність до іринотекану), ПЛР | 3% |
| 21079 | Поліморфізми DPYD (c.1905+1G>A,c.1679T>G,c.1236G>A,c.2846A>T, токсичність до фторпиримідинів), ПЛР | 3% |
| 5358 | Синдром Жильбера, негемоліт.гіпербілірубінемія сімейна | 3% |

| | | |
|---|---|---|
| 19956 | Транслокація t(9;22)(q34.1;q11.2) BCR-ABL1, FISH | 3% |
| 21037 | Cyclin D1, ІГХ | 3% |
| 21038 | ERCC1, ІГХ | 3% |
| 21036 | FH (фумаратгідратаза), ІГХ | 3% |
| 21041 | RRM1, ІГХ | 3% |
| 21035 | SDHB (сукцинатдегідрогеназа), ІГХ | 3% |
| 21040 | TOPO2A (Топоізомераза 2А), ІГХ | 3% |
| 21039 | TS (тимідилатсинтетаза), ІГХ | 3% |
| 19842 | Волосатоклітинний лейкоз (моніторинг MRD) | 3% |
| 19830 | Гострий В-клітинний лімфолейкоз (моніторинг MRD) | 3% |
| 19833 | Гострий Т-клітинний лімфолейкоз (моніторинг MRD) | 3% |
| 19836 | Гострий мієлолейкоз (моніторинг MRD) | 3% |
| 20911 | Гострий промієлоцитарний лейкоз М3 (моніторинг МРД,PML RARa, ПЛР) | 3% |
| 20481 | Множинна мієлома (моніторинг MRD) | 3% |
| 19839 | Хронічний лімфолейкоз (моніторинг MRD) | 3% |
| 20912 | Хронічний мієлолейкоз (моніторинг МРД, BCR-ABL, ПЛР) | 3% |
| 20348 | Діагностичне імунофенотипування | 3% |
| 19875 | Кількісне визначення транслокації BCR-ABL1 p190, ПЛР | 3% |
| 19896 | Кількісне визначення транслокації PML-RARA t(15;17), ПЛР | 3% |
| 19959 | Кількісне визначення маркеру лейкемії BCR-ABL1 p210, ПЛР | 3% |
| 20883 | Мутації CALR, ПЛР | 3% |
| 20884 | Мутації FLT3 (D835Y), ПЛР | 3% |
| 21024 | Мутації IDH 1/2, ПЛР | 3% |
| 21025 | Мутації KIT, ПЛР | 3% |
| 20886 | Мутації MPL (W515A/L/K/R), ПЛР | 3% |
| 20887 | Мутації NPM1 (MutA,B,C&D), ПЛР | 3% |
| 19854 | Каріотипування при онкогематологічних захворюваннях | 3% |
| 20909 | Комплексне цитогенетичне дослідження (Каріотипування+FISH) | 3% |
| 21071 | Реаранжування 11q23 KMT2A (MLL), FISH | 3% |
| 19872 | Реаранжування inv(16)(p13.1q22)/t(16;16) CBFB- MYH11, FISH | 3% |
| 19860 | Транслокація t(12;21)(p13.2;q22.1) ETV6-RUNX1 (TEL-AML1), FISH | 3% |
| 19866 | Транслокація t(15;17)(q24;q21) PML-RARα, FISH | 3% |
| 19869 | Транслокація t(8;21)(q21;q22) RUNX1-RUNX1T1 (AML1-ETO), FISH | 3% |
| 19818 | Цитоморфологічне дослідження | 3% |
| 19821 | Цитохімічне дослідження препаратів кісткового мозку (дозамовлення) | 3% |
| 19947 | Мутації BRAF (V600), ПЛР | 3% |
| 20907 | Делеція del(11q22), FISH | 3% |
| 20529 | Делеція del(13q) RB1, FISH | 3% |
| 19938 | Делеція del(17p13) TP53, FISH | 3% |
| 20685 | Транслокація BCL2 (t(14;18)), FFPE, FISH | 3% |
| 20896 | Транслокація BCL6 (t(3;14)), FFPE, FISH | 3% |
| 20899 | Транслокація CCND1 (t(11;14)), FFPE, FISH | 3% |
| 20897 | Транслокація c-MYC (t(8;14)), FFPE, FISH | 3% |
| 19917 | Делеція/ампліфікація del(1p) CDKN2C/amp (1q) CKS1B, FISH | 3% |
| 19914 | Транслокація t(14;16)(q32.3;q23) IGH-MAF, FISH | 3% |
| 19911 | Транслокація t(4;14)(p16;q32) IGH-FGFR3, FISH | 3% |
| 19962 | Визначення JAK2 (V617F), 14 екзон, ПЛР | 3% |
| 20891 | Визначення JAK2, 12 екзон, ПЛР | 3% |

| | | |
|---|---|---|
| 20528 | Делеція del(20q), FISH | 3% |
| 19953 | Делеція del(5q), FISH | 3% |
| 20524 | Делеція del(7q), FISH | 3% |
| 19941 | Діагн. імунофенотипування при анти-CD-20 терапії (моніторинг виснаження пулу циркулюючих В-клітин) | 3% |
| 20908 | Консультативне імунофенотипування (без клін.даних) | 3% |
| 20910 | FISH дослідження (1 маркер) | 3% |
| 20962 | OncoFOLLOW | 3% |
| 20127 | MAR-тест (еякулят) | 5% |
| 21014 | Анальний ПАП-тест методом рідинної цитології (SurePath BD) | 5% |
| 401 | Визначення ph вагінальних виділень | 5% |
| 228 | Демодекоз, Demodex folliculorum та Demodex brevis | 5% |
| 229 | Дослідження на паразитарні грибки (зішкрібок шкіри, волосся, нігті) | 5% |
| 12161 | Еякулят, визначення кількості лейкоцитів | 5% |
| 232 | Кольпоцитограма (1 дослідження) | 5% |
| 233 | Кольпоцитограма для вагітних | 5% |
| 20130 | Комплекс №242 "Спермограма розгорнута + MAR-тест" | 5% |
| 4529 | Комплекс №62 "Цитологічний скринінг раку шийки матки з оцінкою вагінальних виділень" | 5% |
| 223 | Копрограма | 5% |
| 226 | Лямбліоз, Giardia lamblia, мікроскопія калу | 5% |
| 20401 | Мікроскопія вагінальних виділень за критеріями Хей-Айсон | 5% |
| 222 | Мікроскопія секрету простати | 5% |
| 15939 | Мікроскопія урогенітального мазку (1 точка: vagina) | 5% |
| 221 | Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки (піхва, церв.канал, уретра) | 5% |
| 220 | Мікроскопія урогенітального мазку (ч) | 5% |
| 3564 | Назоцитограма | 5% |
| 4005 | Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD) | 5% |
| 464 | Пап-тест традиційний (цитологічне дослідження шийки матки) | 5% |
| 4002 | Постеякуляторне дослідження сечі | 5% |
| 3956 | Посткоїтальний тест (in vivo) | 5% |
| 4274 | Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин) | 5% |
| 227 | Спермограма розгорнута | 5% |
| 19111 | Цитологічне дослідження аспірату ТГПБ грудної залози (1 пункція/до 5 скелець) | 5% |
| 15751 | Цитологічне дослідження аспірату з цервікального каналу та порожнини матки | 5% |
| 13665 | Цитологічне дослідження виділень із соска грудної залози (1 локалізація) | 5% |
| 15754 | Цитологічне дослідження відбитку з ВМС | 5% |
| 15757 | Цитологічне дослідження зішкребу з поверхні промежини | 5% |
| 19620 | Цитологічне дослідження сечі методом рідинної цитології | 5% |
| 19677 | Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів лімфовузлів (1 локалізація/група) | 5% |
| 12970 | Цитологічне дослідження аспірату ТГПБ щитоподібної залози (1 пункція/до 10 скелець) | 5% |
| 20476 | Цитологічне дослідження синовіальної рідини | 5% |
| 19591 | Цитологічне дослідження бронхоальвеолярного лаважу | 5% |

| | | |
|---|---|---|
| 19597 | Цитологічне дослідження випоту перикарда | 5% |
| 19594 | Цитологічне дослідження випоту плевральної порожнини | 5% |
| 19585 | Цитологічне дослідження зішкребу з бронхів (до 5 скелець) | 5% |
| 231 | Цитологічне дослідження мокротиння | 5% |
| 19588 | Цитологічне дослідження пунктату середостіння (до 5 скелець) | 5% |
| 19657 | Цитологічне дослідження зішкребу з шкіри | 5% |
| 19604 | Цитологічне дослідження змивів з очеревини | 5% |
| 20471 | Цитологічне дослідження матеріалу зі шлунково-кишкового тракту (мазків-відбитків) (до 5 скелець) | 5% |
| 20474 | Цитологічне дослідження препаратів на Helicobacter pylori методом Л.І. Аруїна | 5% |
| 20472 | Цитологічне дослідження пунктату печінки (до 5 скелець) | 5% |
| 20473 | Цитологічне дослідження пунктату підшлункової залози (до 5 скелець) | 5% |
| 19607 | Цитологічне дослідження пунктату черевної порожнини | 5% |
| 20977 | Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) | 5% |
| 224 | Аналіз калу на яйця гельмінтів | 5% |
| 225 | Ентеробіоз, Enterobius vermicularis, зішкрібок, аплікація | 5% |

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |