Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	23.09.1988	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	20.09.2026 11:35
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №39 "Скринінг пухлин шлунко-кишкового тракту"				
Онкомаркер підшлункової залози CA 19-9 Первинна проба: венозна кров	<1.2	Од/мл	< 37.0	
Онкомаркер ШКТ CA-242 Первинна проба: венозна кров	<0.7	Од/мл	< 10	
Онкомаркер Раково-ембріональний антиген (CEA) Первинна проба: венозна кров	1.34	нг/мл	< 2.50	

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*