



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а

dila.ua

Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 14.12.1964	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 27.09.2026 10:12
Коментарі:	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Онкомаркер підшлункової залози СА 19-9	561.3*	Од/мл	< 37.0	
Первинна проба: венозна кров				

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

Шановний лікарю!

Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Пацієнт:

№ зам.:

Дата друку: 28.09.2026 11:35

с.1 з 1