РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	**TEST**	**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	23.04.1975	**Код замовлення:**	-
Стать:	Чоловіча	**Дата замовлення:**	10.07.2025 9:40
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Нейроенолаза (NSE) Первинна проба: венозна кров	5.1	нг/мл	< 11,1	
Увага! Змінено тест-систему для проведення дослідження. Увага! Змінено референтні значення!				

Відповідальна особа
Завідувачка Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2