Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт: **Лаб. № замовлення**

Дата народж. 16.04.1982 **Код замовлення:** -

Стать: Жіноча **Дата замовлення:** 03.09.2025 10:39

Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №174 "Обстеж серце"				
Глюкоза (кількісний) Первинна проба: венозна кров	**5.7***	ммоль/л	4,0 - 5,5	натщесерце 5.6-6.9 ммоль/л-Предіабет >=7.0 ммоль/л-Діабет Наказ МОЗ України від 24.07.2024 р. № 1300 Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу у дорослих"
Цільовий рівень глюкози у плазмі венозної крові натще пацієнтам з раніше діагностованим цукровим діабетом та вагітним встановлює лікар.				
Калій Первинна проба: венозна кров	4.29	ммоль/л	3,5 - 5,5	
Креатинін Первинна проба: венозна кров	76	мкмоль/л	49 - 90	
Тиреотропний гормон (ТТГ). Високочутлива, біотин-незалежна методика Первинна проба: венозна кров	2.294	мкОд/мл	0,4 - 4,85	Для вагітних (всі триместри): 0.2 - 3.5
Тригліцеріди (ТГ, Triglycerides, TGs) Первинна проба: венозна кров	0.71	ммоль/л	< 1,7	
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), Low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) Первинна проба: венозна кров	2.98	ммоль/л	< 3	Цільовий рівень ХС-ЛПНЩ для пацієнтів груп, ESC/EAS 2019: < 1.4 дуже високого ризику; < 1.8 високого ризику; < 2.6 помірного ризику; < 3.0 низького ризику.
Загальний холестерин (ЗХ, Total cholesterol , TC) Первинна проба: венозна кров	4.55	ммоль/л	< 5,2	Референтні значення, ESC 2016: < 5.2 для загальної популяції; < 4.5 для пацієнтів з ІХС, цукровим діабетом.
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ, High-density lipoprotein cholesterol, HDL-C) Первинна проба: венозна кров	1.32	ммоль/л	> 1,2	Референтні значення, ESC 2019: > 1.0 для чоловіків; > 1.2 для жінок.

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Індекс атерогенності (загальний холестерин, ЛПВЩ, розрахунок) Первинна проба: венозна кров	2.45	2 - 3

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*