Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	18.01.1997	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	01.09.2026 9:34
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Гепатит А, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - якісн. Первинна проба: венозна кров	не виявлено		не виявлено	
Аналітична чутливість тест-системи становить 500 копій/мл				

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії молекулярно-генетичного аналізу
Покровська Т.О.



*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*