Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт: **Лаб. № замовлення**

Дата народж. 20.08.1981 **Код замовлення:** -

Стать: Жіноча **Дата замовлення:** 05.09.2025 8:39

Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №179 "Здоров'я жінки 45-60 років"				
Білірубін загальний (tBIL) Первинна проба: венозна кров	13.6	мкмоль/л	5,0 - 21,0	
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Первинна проба: венозна кров	28	Од/л	4 - 31	
Креатинін Первинна проба: венозна кров	70	мкмоль/л	49 - 90	
Тригліцериди (ТГ, Triglycerides, TGs) Первинна проба: венозна кров	0.33	ммоль/л	< 1,7	
Загальний холестерин (ЗХ, Total cholesterol , TC) Первинна проба: венозна кров	3.67	ммоль/л	< 5,2	Референтні значення, ESC 2016: < 5.2 для загальної популяції; < 4.5 для пацієнтів з ІХС, цукровим діабетом.
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), Low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) Первинна проба: венозна кров	2.08	ммоль/л	< 3	Цільовий рівень ХС-ЛПНЩ для пацієнтів груп, ESC/EAS 2019: < 1.4 дуже високого ризику; < 1.8 високого ризику; < 2.6 помірного ризику; < 3.0 низького ризику.
Феритин Первинна проба: венозна кров	25.40	нг/мл	11,0 - 306,8	Референтні значення: 0-15 д. 39.84 - 539.85 15 д.-6 м. 15.25 - 374.58 6 м.-1 рік 13.32 - 191.89 1-16 років 10.29 - 55.84 16-19 років 3.20 - 75.11 Від 19 років 11.0-306.8
Тиреотропний гормон (ТТГ). Високочутлива, біотин-незалежна методика Первинна проба: венозна кров	0.960	мкОд/мл	0,4 - 4,85	Для вагітних (всі триместри): 0.2 - 3.5
Паратгормон (1-84) Первинна проба: венозна кров	26.3	пг/мл	18,5 - 88,0	
Глюкоза (кількісний) Первинна проба: венозна кров	4.3	ммоль/л	4,0 - 5,5	натщесерце 5.6-6.9 ммоль/л-Предіабет >=7.0 ммоль/л-Діабет Наказ МОЗ України від 24.07.2024 р. № 1300 Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу у дорослих"

Цільовий рівень глюкози у плазмі венозної крові натще пацієнтам з раніше діагностованим цукровим діабетом та вагітним встановлює лікар.

Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

Первинна проба: венозна кров

Лейкоцити (WBC)	4.90	Г/л	3,9 - 10,2
Еритроцити (RBC)	4.57	Т/л	3,9 - 5,2
Гемоглобін (Hgb)	136	г/л	120 - 156
Гематокрит (Ht)	39.7	%	35,5 - 45,5
Тромбоцити (PLT)	219	Г/л	166 - 389
Тромбокрит (PCT)	0.216	%	0,15 - 0,31
Середній об`єм еритроцитів (MCV)	86.8	fL	80,0 - 99,0
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті (MCH)	29.8	пг	27,0 - 33,5
Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC)	343	г/л	315 - 360
Ширина розподілення еритроцитів по об`єму (коефіцієнт варіації) (RDW-CV)	13.7	%	11,5 - 14,7
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму, (стандартне відхилення) (RDW-SD)	41.6	fL	37,6 - 50,3
Низька щільність гемоглобіну (LHD)	2.1	%	1,2 - 16,9
Фактор мікроцитарної анемії (MaF)	11.8	%	8,5 - 15,2
Ядровмісні еритроцити (NRBC)	0.1	%	0,0 - 0,3
Ядровмісні еритроцити (NRBC)	0.01	Г/л	0,0 - 0,02
Середній об`єм тромбоцитів (MPV)	9.8	fL	5,9 - 9,90
Ширина розподілення тромбоцитів по об`єму (PDW)	16.8	%	15,7 - 18,0
Незрілі гранулоцити (IG)	**2.4***	%	0,0 - 1,1
Незрілі гранулоцити (IG)	**0.10***	Г/л	0,0 - 0,08
Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення (NLR)	1.91		1,69 - 3,35
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні) (Neu)	57.40	%	40 - 70
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні) (Neu)	2.80	Г/л	1,7 - 7,2
Лімфоцити (LY)	30.10	%	20,0 - 44,0
Лімфоцити (LY)	1.47	Г/л	1,1 - 4,5
Моноцити (Mon)	8.60	%	2,0 - 9,5
Моноцити (Mon)	0.42	Г/л	0,10 - 0,90
Еозинофіли (Eo)	1.90	%	0,5 - 5,5
Еозинофіли (Eo)	0.09	Г/л	0,02 - 0,5
Базофіли (Bas)	**2.00***	%	0,00 - 1,75
Базофіли (Bas)	0.10	Г/л	0,00 - 0,20
Швидкість осідання еритроцитів (ESR)	2	мм/год	< 15

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*