

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	123456789
Дата народж.	17.04.1996	Код замовлення:	-
Стать:	Чоловіча	Дата замовлення:	12.01.2023 8:41
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Комплекс №182 "Здоров'я чоловіка 25-45 років"

Білірубін загальний Первинна проба: венозна кров	20.6	мкмоль/л	5 - 21	
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Первинна проба: венозна кров	9	Од/л	4 - 41	
Креатинін Первинна проба: венозна кров	85	мкмоль/л	61 - 108	
Тригліцериди Первинна проба: венозна кров	0.50	ммоль/л	< 1,7	
Загальний холестерин Первинна проба: венозна кров	4.13	ммоль/л	< 5	<5 для загальної популяції <4.5 для пацієнтів ІХС, цукровим діабетом
Інгібін В Первинна проба: венозна кров	139	пг/мл	40 - 450	
Тиреотропний гормон Первинна проба: венозна кров	1.552	мкОд/мл	0,4 - 4,85	
МЕТОДИКА: Біотиннезалежна, 3 покоління				
Паратгормон (1-84) Первинна проба: венозна кров	60.1	пг/мл	18,5 - 88	
Пролактин Первинна проба: венозна кров	8.6	нг/мл	2,1 - 17,7	
Глюкоза (кількісний) Первинна проба: венозна кров	4.4	ммоль/л	4,1 - 6	натщесерце

Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)

Первинна проба: венозна кров

Лейкоцити	5.20	Г/л	3,9 - 10,2
Еритроцити	4.46	Т/л	4,3 - 5,75
Гемоглобін	140	г/л	135 - 172
Гематокрит	39.8	%	39,5 - 50,5
Тромбоцити	177	Г/л	166 - 389
Тромбокрит	0.173	%	0.14 - 0.28
Середній об'єм еритроцитів	89.2	fL	80 - 99
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті	31.4	пг	27 - 33,5

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Шановний лікарю! Експерти ДИЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДИЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах	353	Г/л	315 - 360
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму	12.5	%	11,5 - 14,7
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму, (стандартне відхилення)	39.4	fL	37.6 - 50.3
Низька щільність гемоглобіну	0.9*	%	1.2 - 16.9
Фактор мікроцитарної анемії	12.5	%	8.5 - 15.2
Ядровмісні еритроцити	0.1	%	0.0 - 0.6
Ядровмісні еритроцити	0.01	Г/л	0.0 - 0.02
Середній об'єм тромбоцитів	9.8	fL	5.9 - 9.90
Ширина розподілення тромбоцитів по об'єму	17.8	%	15,7 - 18
Незрілі гранулоцити	1.3*	%	0.0 - 1.1
Незрілі гранулоцити	0.07	Г/л	0.0 - 0.08
Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення	1.67*		1.69 - 3.35
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні)	54.75	%	40 - 70
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні)	2.85	Г/л	1,7 - 7,2
Лімфоцити	32.82	%	20 - 44
Лімфоцити	1.71	Г/л	1,1 - 4,5
Моноцити	9.49	%	2 - 9,5
Моноцити	0.49	Г/л	0,1 - 0,9
Еозинофіли	1.79	%	0,5 - 5,5
Еозинофіли	0.09	Г/л	0.02 - 0.5
Базофіли	1.15	%	0 - 1.75
Базофіли	0.06	Г/л	0 - 0.2
Швидкість осідання еритроцитів	2	мм/год	< 10

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень