

Коментарі:

Пацієнт:

TEST

Дата народження: 25.08.1994

Стать: Жіноча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 512041219

Дата замовлення: 08.08.2023 10:53

ВЛН: 512041219026

Зразок: виділення з дренажу

Мікробіологічне дослідження

Бактеріологіч. посів+антибіотикограма виділень із дренажу на анаеробну флору

Результат 1 **Clostridium perfringens** 10*4 КУО/зразок

Чутливість до антимікробних препаратів

S=Чутливий I=Помірно стійкий R=Стійкий

ВЛН: 512041219026

Результат 1

Пеніцилін S

Ампіцилін S

Амоксиклав S

Кліндаміцин S

Імпінем S

Меропенем S

Ванкоміцин S

Піперацилін/Тазобакт S

Метронідазол S

Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020