

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	14.03.2000	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	03.06.2024 10:18
Коментарі:	а		

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Гепатит В Anti HBcor (загальні антитіла) Первинна проба: венозна кров	0.46 негативний	S/CO	< 0,85	<0.85 - негативний 0.85-1.15 - сумнівний ≥1.15 - позитивний

Увага! Змінено референтні значення та одиниці вимірювання!
Увага! Змінено тест-систему!

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МІЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020