Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

# РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Пацієнт:** | | **Лаб. № замовлення** | |
| **Дата народж.** | 20.07.1984 | **Код замовлення:** | - |
| **Стать:** | Жіноча | **Дата замовлення:** | 08.09.2026 10:07 |
| ***Коментарі:*** | | | |

| Назва дослідження | Результат | Одиниці вимірювання | Референтні значення | Коментарі |
|---|---|---|---|---|
| **Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - кількісн.**<br>Первинна проба: венозна кров | **1.1*10^6** | МО/мл | не виявлено | |

Аналітична чутливість - 8,46 МО/мл
Дослідження виконується методом ПЛР в режимі реального часу та ґрунтується на повністю автоматизованій підготовці зразків з подальшою ПЛР-ампліфікацією та виявленням.
Тест схвалений FDA для діагностики вірусного гепатиту С.

**Відповідальна особа**
Завідувач Лабораторії молекулярно-генетичного аналізу
Покровська Т.О.

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*