

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	123456789
Дата народж.	15.07.1965	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	14.12.2022 10:09

Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Гепатит D загальні антитіла Первинна проба: венозна кров	0.7 негативний	Індекс	<0,9	<0.9 негативний 0.9 - 1.1 сумнівний >1,1 позитивний

Увага! Змінено референтні значення!

Відповідальна особа
Керівник сектору імуноферментного аналізу Байдик О.О.



Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020