

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	123456789
Дата народж.	26.05.1973	Код замовлення:	-
Стать:	Чоловіча	Дата замовлення:	07.02.2023 8:17
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Гепатит G, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - якісн.	не виявлено		не виявлено	
Первинна проба: венозна кров				
Аналітична чутливість тест-системи становить 500 копій/мл				

Відповідальна особа
Завідувач лабораторії молекулярно-генетичного аналізу Покровська Т.О.



Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020