

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		Лаб. № замовлення	
Дата народж.	31.07.1990	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	24.01.2025 7:47
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Мікроскопія урогенітального мазку (1 точка: vagina)

Первинна проба: урогенітальний мазок (жіночий)

ПІХВА

лейкоцити	поодинокі в п/з	в п/з	-	0-4 в полі зору (до менархе) 0-30 в полі зору (репродуктивний вік) 0-50 в полі зору (клімактеричний період та менопауза)
палички грам (+)	помірна кількість		-	
палички грам (-)	поодинокі		-	
коки грам (+)	поодинокі		-	
коки грам (-)	не виявлено		-	
диплококи	не виявлено		-	
"ключові" клітини	не виявлено		не виявлено	
елементи дріжджеподібного гриба роду Candida	не виявлено		не виявлено	
Мікроорганізми, морфологічно схожі з Trichomonas vaginalis	не виявлено		не виявлено	
Епітелій піхви	окремо, групами та скупченнями			
поверхневі клітини	незначна кількість		-	
проміжні клітини	помірна кількість		-	
парабазальні клітини	поодинокі		-	
цитоліз	не виражений		не виражений	
ЛАБОРАТОРНІ КОМЕНТАРІ	Змішана бактеріальна флора.			
Додаткові коментарі	-			
Рекомендації:	Консультація лікаря.			

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а
🌐 [f](#) [@](#) [dila.ua](#)

i Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Відповідальна особа
Начальник сектору цитології Куцовол В.В.

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Пацієнт:

№ зам.:

Дата друку: 25.01.2025 09:42

с.2 з 2