

Шановний клієнте! Шановний лікарю!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а
🌐 [f](#) [i](#) [o](#) [dila.ua](#)

📞 Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 06.01.1990	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 30.09.2026 11:11
Коментарі:	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Хелікобактеріоз, <i>Helicobacter pylori</i> , антитіла IgG Первинна проба: венозна кров	3.3* позитивний	Од/мл	< 0.9 ≥ 0.9 - < 1.1 сумнівний ≥ 1.1 позитивний	

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень