

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	512041409
Дата народж.	18.04.1989	Код замовлення:	-
Стать:	Чоловіча	Дата замовлення:	16.10.2023 18:30

Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, білок CagA і VacA, антитіла IgA - кількісн.	4.50 негативний	Од/мл	< 18,0	<18.0 негативний 18.0-22.0 сумнівний >22.0 позитивний
Первинна проба: венозна кров				
Увага! Змінено референтні значення!				

Відповідальна особа
Керівник сектору імуноферментного аналізу Байдик О.О.



Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МІЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020