

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		Лаб. № замовлення	
Дата народж.	16.11.2000	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	23.11.2024 8:32
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, ДНК методом ПЛР - якісн.	не виявлено		не виявлено	
Первинна проба: кал				
Аналітична чутливість тест-системи становить 500 копій/мл				

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії молекулярно-генетичного аналізу
Покровська Т.О.



Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МІЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020