

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	123456789
Дата народж.	03.03.1981	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	17.01.2023 8:36
Коментарі:	День менструального циклу: 4		

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №190 "Здорове волосся"				
25-гідроксिवітамін Д Первинна проба: венозна кров	66.2*	нмоль/л	> 75	<50 дефіцит 50 - 75 недостатність
Феритин Первинна проба: венозна кров	39.50	нг/мл	10 - 291	
Тиреотропний гормон Первинна проба: венозна кров	2.116	мкОд/мл	0,4 - 4,85	Для вагітних (всі триместри): 0.2 - 3.5
МЕТОДИКА: Біотиннезалежна, 3 покоління				
Тестостерон загальний Первинна проба: венозна кров	2.73*	нмоль/л	0,42 - 2,06	Постменопауза: <1.7

Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)

Первинна проба: венозна кров

Лейкоцити	3.70*	Г/л	3,9 - 10,2
Еритроцити	4.00	Т/л	3,9 - 5,2
Гемоглобін	133	г/л	120 - 156
Гематокрит	37.3	%	35,5 - 45,5
Тромбоцити	327	Г/л	166 - 389
Тромбокрит	0.265	%	0.15 - 0.31
Середній об'єм еритроцитів	93.3	fL	80 - 99
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті	33.3	пг	27 - 33,5
Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах	357	Г/л	315 - 360
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму	12.7	%	11,5 - 14,7
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму, (стандартне відхилення)	41.6	fL	37.6 - 50.3
Низька щільність гемоглобіну	0.6*	%	1.2 - 16.9

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Фактор мікроцитарної анемії	12.4	%	8.5 - 15.2
Ядромісні еритроцити	0.0	%	0.0 - 0.3
Ядромісні еритроцити	0.00	Г/л	0.0 - 0.02
Середній об'єм тромбоцитів	8.1	fL	5.9 - 9.90
Ширина розподілення тромбоцитів по об'єму	16.3	%	15,7 - 18
Незрілі гранулоцити	7.8*	%	0.0 - 1.1
Незрілі гранулоцити	0.29*	Г/л	0.0 - 0.08
Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення	0.67*		1.69 - 3.35
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні)	34.34*	%	40 - 70
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні)	1.28*	Г/л	1,7 - 7,2
Лімфоцити	51.16*	%	20 - 44
Лімфоцити	1.90	Г/л	1,1 - 4,5
Моноцити	12.33*	%	2 - 9,5
Моноцити	0.46	Г/л	0,1 - 0,9
Еозинофіли	1.14	%	0,5 - 5,5
Еозинофіли	0.04	Г/л	0.02 - 0.5
Базофіли	1.03	%	0 - 1.75
Базофіли	0.04	Г/л	0 - 0.2
Швидкість осідання еритроцитів	2	мм/год	< 15

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень