

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Коментарі:

Пацієнт:

TEST

Дата народження: 26.04.1992

Стать: Жіноча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 123456789

Дата замовлення: 14.08.2024 10:16

ВЛН: 123456789016

Зразок: мазок із вагіни

Мікробіологічне дослідження

Кольпіт, вульвовагініт. Candida spp. з антимікотикограмою з MIC

Результат 1

Candida albicans

10*7 КУО/зразок

Чутливість до антимікотиків визначено методом серійних розведень та виражено у мінімальній інгібуючій концентрації (мг/л)

Чутливість до антимікробних препаратів

S=Чутливий I=Помірно стійкий R=Стійкий

ВЛН: 123456789016

Результат

1

Ітраконазол S 0.125

Флуконазол S 1.0

Амфотерицин S 0.5

Воріконазол S 0.06

Флуцитозин S 4.0

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020