

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Коментарі:

Пацієнт:
TEST
Дата народження: 07.10.1985
Стать: Жіноча
Код замовлення:
Лабораторний номер: 123456789
Дата замовлення: 30.07.2024 11:14

ВЛН: 123456789180

Зразок: мазок із порожнини матки

Мікробіологічне дослідження

Ендометрит. Аероби з антибіотикограмою з MIC

Результат 1

Pseudomonas aeruginosa

5x10⁵ КУО/зразок

796 Бактерії *Ps. aeruginosa* від природи стійкі до ампіциліну, амоксицилін-клавуланату, ампіцилін-сульбактаму, цефазоліну, цефалотину, цефалексину, цефадроксилу, цефотаксиму, цефтриаксону, ертапенему, хлорамфеніколу, триметоприму, тетрациклінам та тайгецикліну

975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії

982 Для видів *Pseudomonas* та інших неферментуючих глюкозу Грам-негативних паличок (крім *Acinetobacter* spp., *Achromobacter xylosoxidans*, *Burkholderia cepacia* або *Stenotrophomonas maltophilia*) значення MIC для азтреонаму, піперациліну, піперацилін-тазобактаму, тикарциліну або тикарциліну клавуланату <=16 мкг/мл слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції (I)"

986 Для видів *Morganell*, видів *Proteus*, видів *Providencia*, видів *Pseudomonas* та інших неферментуючих глюкозу Грам-негативних паличок (окрім *Acinetobacter* spp., *Burkholderia cepacia*, *Steno maltophilia* і *Achromobacter xylosoxidans*) при MIC імпенему <=4 мкг/мл слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції (I)"

987 Для видів *Staphylococcus*, видів *Pseudomonas* та інших не ферментуючих глюкозу грамнегативних паличок (крім *Acinetobacter* spp., *Burkholderia cepacia*, *Stenomaltophilia* і *Achromobacter xylosoxidans*) значення левофлораксацину MIC <=1 мкг/мл, слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції"

988 Для видів *Pseudomonas* та інших неферментуючих глюкозу Грам-негативних паличок (окрім *Acinetobacter* spp., *Burkholderia cepacia*, *Steno maltophilia* і *Achromobacter xylosoxidans*) при MIC цефтазидиму або цефіпіму <=8 мкг/мл та ципрофлоксацина <=0.5 мкг/мл слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції (I)"

Коментарі:

Пацієнт:

TEST

Дата народження: 07.10.1985

Стать: Жіноча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 123456789

Дата замовлення: 30.07.2024 11:14

Чутливість до антимікробних препаратів

S=Чутливий I=Помірно стійкий R=Стійкий

ВЛН: 123456789180

Результат 1

Амікацин S <=8

Амоксицилін/клавула R >16

Ампіцилін R >16

Ампіцилін/сульбактам R >8

Цефазолін R >32

Цефепім I <=1

Цефтазідим I 8

Цефтріаксон R >4

Цефуроксим R >16

Ципрофлоксацин I <=0.13

Ертапенем R <=0.25

Імпінем I 2

Левофлоксацин I <=0.5

Меропенем S <=0.13

Піперацилін/тазобакт I <=4

Тайгециклін R <=1

Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020