

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Коментарі:

Пацієнт:

TEST

Дата народження: 19.04.1978

Стать: Жіноча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 123456789

Дата замовлення: 01.09.2024 8:15

ВЛН: 123456789086

Зразок: сеча (Б/П)

Мікробіологічне дослідження

Піурія. Цистит. Пієлонефрит. Аероби з антибіотикограмою MIC, Candida spp. з антимікотикограмою MIC

Результат 1

Klebsiella aerogenes

10*5 КУО/мл

Маркери резистентності:

CARB - продукує карбапенемазу

Експертні правила:

763 Штами *Klebsiella aerogenes* від природи стійкі до ампіциліну, амоксициліну, амоксицилін-клавуланату, ампіцилін-сульбактаму, цефазоліну, цефалотину, цефалексину, цефадроксилилу та цефокситину

974 Цефтібутен та цефазолін і темоцилін показані при лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів

975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності

аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими

видами активної терапії

995 "Види *Acinetobacter*, *Enterobacteriales*, види *Pseudomonas* та інші грамнегативні палички, що не ферментують

глюкозу (крім *Burkholderia cepacia*, *Stenotrophomonas maltophilia* і *Achromobacter xylosoxidans*) з МІК 4-8 мкг/мл для

меропенему, повинні інтерпретуватися на основі діагнозу. Для пацієнтів з менінгітом результат слід трактувати як

резистентний. Для пацієнтів не з менінгітом результат слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції (I)"

998 *Enterobacteriales* з МІК 2 мкг/мл для цефтріаксону слід інтерпретувати на основі діагнозу. Для пацієнтів з менінгітом

результат слід інтерпретувати як резистентний. Для пацієнтів не з менінгітом результат слід інтерпретувати як "чутливий

при збільшеній експозиції (I)"

1477 Ізолят продукує карбапенемазу

2005 Представники родини *Enterobacteriales*, резистентні до будь-якого з цефалоспоринів 3-го покоління, також стійкі до

цефалоспоринів 1-го, 2-го поколінь (окрім цефаміцинів) в результаті вірогідної підвищеної продукції бета-лактамази

2027 Не потрібно визначати чутливість до тігекциліну при уроінфекціях

Результат 2

Дріжджеподібних грибів роду *Candida* не виявлено

Коментарі:

Пацієнт:

TEST

Дата народження: 19.04.1978

Стать: Жіноча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 123456789

Дата замовлення: 01.09.2024 8:15

Чутливість до антимікробних препаратів

S=Чутливий I=Помірно стійкий R=Стійкий

ВЛН: 123456789086

Результат 1

Амікацин S <=8

Амоксицилін/клавула R >16

Ампіцилін R >16

Цефазолін R >32

Цефепім R >8

Цефтазідим R >8

Цефуроксим R >16

Ципрофлоксацин S <=0.13

Ертапенем R 1

Гентаміцин R 4

Іміпенем S 2

Левовфлоксацин S <=0.5

Піперацилін/тазобакт R >16

Триметоприм/сульфо R >8

Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020