Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	16.07.1997	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	23.09.2026 9:47
Коментар:			

Скринінг вагітних на безсимптомну бактеріурію. Аероби, факультативні анаероби. MALDI-TOF MS. АМГ MIC

Дата видачі: 26.09.2026 08:17

Тип матеріалу: сеча (Б/П)

Мікроорганізм	Ступінь росту
Escherichia coli	**10*6 КУО/мл**

Експертні правила:
974 Цефтібутен та цефазолін і темоцилін показані при лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів
975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії
983 Для E.coli та видів Klebsiella (крім K.aerogenes) значення MIC <= 4 мкг/мл для цефазоліну, слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції"
984 Для E.coli, видів Klebsiella (крім K.aerogenes), видів Raoutella та Proteus mirabilis значення MIC цефуроксима <=8 мкг/мл, слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції"
1425 Проведений тест на виявлення продукції ESBL - негативний

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Escherichia coli
Амікацин	S <=8
Амоксицилін/клавуланат	S 8
Ампіцилін	R >16
Ампіцилін/сульбактам	S 8
Цефазолін	I <=4
Цефепім	S <=1
Цефтазідим	S <=1
Цефтріаксон	S <=1
Цефуроксим	I <=4
Ципрофлоксацин	S <=0.13
Ертапенем	S <=0.25
Гентаміцин	R >8
Іміпенем	S <=0.25
Левофлоксацин	S <=0.5
Меропенем	S <=0.13
Піперацилін/тазобактам	S <=4
Триметоприм/сульфометокс	R >8