

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Коментарі:

Пацієнт:

TEST

Дата народження: 03.05.1994

Стать: Чоловіча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 123456789

Дата замовлення: 23.08.2024 11:44

ВЛН: 123456789066

Зразок: мазок із зубоясневої кишені

Мікробіологічне дослідження

Бак. посів із зубоясневої кишені. Аероби з антибіотикограмою з MIC

Результат 1 **Streptococcus mitis** 10*6 КУО/зразок

Маркери резистентності:

HLKR Висока стійкість до канаміцину

HLGR Висока стійкість до гентаміцину

Експертні правила:

946 Штами чутливі до ванкоміцину, можуть вважатися чутливими до далбаванцину і оритаванцину

1702 Для стрептококів групи Viridans додавання інгібітора бета-лактамази не додає клінічного ефекту

Чутливість до антимікробних препаратів

S=Чутливий I=Помірно стійкий R=Стійкий

ВЛН: 123456789066

Результат 1

Цефепім S <=0.5

Цефуросим R >2

Меропенем R >2

Кліндаміцин S <=0.03

Гентаміцин-Syn R >1000

Пеніцилін S <=0.03

Тейкопланін S <=1

Ванкоміцин S <=0.5

Амоксицилін S <=0.25

Цефотаксим R >2