

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

<b>Пацієнт:</b>		<b>Лаб. № замовлення</b>	
<b>Дата народж.</b>	28.07.2001	<b>Код замовлення:</b>	-
<b>Стать:</b>	Жіноча	<b>Дата замовлення:</b>	22.12.2022 18:19
<b>Коментарі:</b>			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
<b>Мікоплазмоз, Mycoplasma pneumoniae, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн.</b> Первинна проба: зішкріб із ротоглотки	не виявлено		не виявлено	



**Шановний лікарю!**

Експерти ДИЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДИЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

**Шановний клієнте!**

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом.

Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.