

**Коментарі:**

Пацієнт:

TEST

Дата народження: 25.08.1994

Стать: Жіноча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 512041219

Дата замовлення: 08.08.2023 10:53

ВЛН: 512041219185

Зразок: ексудат з черевної порожнини

Мікробіологічне дослідження

**Перитонеальний ексудат. Перитоніт. Визначення анаеробів з АБЧ**

Результат	Назва бактерії	Концентрація
Результат 1	<b>Bacteroides fragilis</b>	10*6 КУО/зразок
Результат 2	<b>Prevotella intermedia</b>	10*6 КУО/зразок
Результат 3	<b>Fusobacterium nucleatum</b>	10*5 КУО/зразок
	Згідно з міжнародними стандартами EUCAST визначення чутливості до антимікробних препаратів виділеного мікроорганізма не проводиться	
Результат 4	<b>Clostridium perfringens</b>	10*5 КУО/зразок

**Чутливість до антимікробних препаратів**

S=Чутливий I=Помірно стійкий R=Стійкий

ВЛН:	512041219185	512041219185	512041219185
Результат	1	2	4
Амоксицилін	S	S	S
Кліндаміцин	S	S	S
Імпінем	S	S	S
Меропенем	S	S	S
Піперацилін/Тазобакт	S	S	S
Метронідазол	S	S	S
Пеніцилін		S	S
Ампіцилін		S	S
Ванкоміцин			S

символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Дата друку 08.08.2023 13:01:03

**Шановний клієнте!** Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.  
**Шановний лікарю!** Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.  
 Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020