Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	22.07.1985	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	01.09.2026 9:19
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №197 "Ниркові проби - мінімальний скринінг"				
Креатинін Первинна проба: венозна кров	63.0	мкмоль/л	49,0 - 90,0	
Сечовина Первинна проба: венозна кров Увага! Змінено референтні значення!	3.5	ммоль/л	3,2 - 8,2	
Сечова кислота Первинна проба: венозна кров Увага! Змінено референтні значення!	281.0	мкмоль/л	154,7 - 357,0	

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*