

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 27.06.1981	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 24.09.2026 10:18
Коментарі:	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Комплекс №200 "Здоров'я підшлункової залози - мінімальний скринінг"

С-реактивний білок (СРБ) - кількісний Первинна проба: венозна кров	4.3	мг/л	< 5,0	
Увага! Змінено референтні значення!				

Глюкоза (кількісний) Первинна проба: венозна кров	4.2	ммоль/л	4.0 - 5.5	натщесерце 5.6-6.9 ммоль/л-Предіабет >=7.0 ммоль/л-Діабет Наказ МОЗ України від 24.07.2024 р. № 1300 Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу у дорослих"
Цільовий рівень глюкози у плазмі венозної крові натще пацієнтам з раніше діагнованим цукровим діабетом та вагітним встановлює лікар.				

Панкреатична альфа - амілаза (α-амілаза, АМУ) Первинна проба: венозна кров	33		13 - 53	
--	----	--	---------	--

Ліпаза Первинна проба: венозна кров	42	Од/л	12 - 53	
Увага! Змінено референтні значення!				

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

A. Polyva

Шановний клієнте! Шановний лікарю! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001