

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	27.01.1957	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	31.01.2024 7:30
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Комплекс №240 "Оцінка стану організму при COVID-19 розгорнута"

Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)

Первинна проба: венозна кров

Лейкоцити	6.40	Г/л	3,6 - 10,5	
Еритроцити	5.03	Т/л	3,85 - 5,20	
Гемоглобін	141	г/л	118 - 158	
Гематокрит	41.4	%	35,0 - 45,5	
Тромбоцити	299	Г/л	203 - 445	
Тромбокрит	0.229	%	0.15 - 0.31	
Незрілі гранулоцити	0.01	Г/л	0.0 - 0.08	
Незрілі гранулоцити	0.2	%	0.0 - 1.1	
Середній об'єм еритроцитів	82.3	fL	80,0 - 101,0	
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті	28.0	пг	27 - 34	
Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах	340	Г/л	315 - 360	
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму	13.8	%	11,5 - 14,7	
Низька щільність гемоглобіну	2.6	%	1.2 - 16.9	
Фактор мікроцитарної анемії	11.6	%	8.5 - 15.2	
Середній об'єм тромбоцитів	7.6	fL	5.9 - 9.90	
Ширина розподілення тромбоцитів по об'єму	16.8	%	15,7 - 18	
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні)	59.21	%	40 - 70	
ПАЛИЧКОЯДЕРНІ НЕЙТРОФИЛИ < 6.0 %				
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні)	3.79	Г/л	1,7 - 7,2	
ПАЛИЧКОЯДЕРНІ НЕЙТРОФИЛИ < 0.6 Г/л				
Лімфоцити	24.15	%	20 - 44	
Лімфоцити	1.55	Г/л	1,1 - 4	
Моноцити	9.27	%	2 - 9,5	

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
 Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

Моноцити	0.59	Г/л	0,1 - 0,9
Еозинофіли	6.65*	%	0,5 - 5,5
Еозинофіли	0.43	Г/л	0.02 - 0.5
Базофіли	0.72	%	0 - 1.75
Базофіли	0.05	Г/л	0 - 0.2
Метамієлоцити	0	%	0 - 0
Метамієлоцити	0.000000	Г/л	0 - 0
Мієлоцити	0	%	0 - 0
Мієлоцити	0.000000	Г/л	0 - 0
Віроцити	0	%	0 - 0
Віроцити	0.000000	Г/л	0 - 0
Швидкість осідання еритроцитів	27*	мм/год	< 20
С-реактивний білок, кількісний			
Первинна проба: венозна кров	20.9*	мг/л	< 10
Д-димер			
Первинна проба: венозна кров	0.95*	мгФЕО/л	< 0,55
Феритин			
Первинна проба: венозна кров	114.10	нг/мл	10 - 291
Коагулограма на автоматичному аналізаторі			
Первинна проба: венозна кров			
Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)	1.03		0.85 - 1.2
Процент протромбіну за Квіком	100.0	%	> 70
Протромбіновий час	10.7	с	9.6 - 11.8
Активованій Частковий Тромбопластиновий Час (АЧТЧ)	25.5	с	21,6 - 32,5
Фібриноген	432*	мг/дл	180 - 350
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)			
Первинна проба: венозна кров	29	Од/л	4 - 31
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)			
Первинна проба: венозна кров	267*	Од/л	120 - 246
Креатинін			
Первинна проба: венозна кров	75	мкмоль/л	48 - 77

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень