Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	29.06.1991	**Код замовлення:**	-
Стать:	Чоловіча	**Дата замовлення:**	05.09.2025 8:42
Коментарі:	*Вага пацієнта, кг: 79 Кг*		

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №428 "Обстеження чоловіка"				
Кальцій іонізований Первинна проба: венозна кров	1.30	ммоль/л	1.09 - 1.35	
Калій Первинна проба: венозна кров	4.13	ммоль/л	3,5 - 5,5	
Натрій Первинна проба: венозна кров	140	ммоль/л	132 - 146	
Залізо Первинна проба: венозна кров	11.8	мкмоль/л	11,6 - 31,3	
Магній Первинна проба: венозна кров	0.84	ммоль/л	0,66 - 1,07	
Загальний холестерин (ЗХ, Total cholesterol , ТС) Первинна проба: венозна кров	**5.69***	ммоль/л	< 5,2	Референтні значення, ESC 2016: < 5.2 для загальної популяції; < 4.5 для пацієнтів з ІХС, цукровим діабетом.
Білірубін загальний (tBIL) Первинна проба: венозна кров	9.6	мкмоль/л	5,0 - 21,0	
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Первинна проба: венозна кров	**65***	Од/л	4 - 41	
Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Первинна проба: венозна кров	**43***	Од/л	4 - 37	
Креатинін Первинна проба: венозна кров	88	мкмоль/л	65 - 104	
Загальний білок Первинна проба: венозна кров	71	г/л	57 - 82	

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

Феритин Первинна проба: венозна кров	79.00	нг/мл	23,9 - 336,2	Референтні значення: 0-15 д. 39.84 - 539.85 15 д.-6 м. 15.25 - 374.58 6 м.-1 рік 13.32 - 191.89 1-16 років 10.29 - 55.84 16-19 років 18.67 - 102.06 Від 19 років 23.9-336.2
Вітамін B12 (ціанокобаламін, vitamin B12, cyanocobalamin), біотин-незалежний, кількісний Первинна проба: венозна кров	230.1	пг/мл	180,0 - 914,0	
25-гідроксивітамін Д Первинна проба: венозна кров	**61.4***	нмоль/л	75 - 125	<50 - дефіцит вітаміну D; >=50 - <75 - недостатність вітаміну D; 75-125 - достатній рівень вітаміну D; >125-150 - безпечний, але не цільовий рівень вітаміну D; >150-250 - зона невизначеності з потенційними перевагами чи ризиками; >250 - надлишок/зона токсичності вітаміну D. Діагностика, профілактика та лікування дефіциту вітаміну D у дорослих: Консенсус українських експертів, 2023р
Цільовий рівень вітаміну D залежить від особливостей стану здоров'я пацієнта. Зверніться до лікаря				
Тиреотропний гормон (ТТГ). Високочутлива, біотин-незалежна методика Первинна проба: венозна кров	2.035	мкОд/мл	0,4 - 4,85	
Тироксин вільний (Т4 вільний) Первинна проба: венозна кров	0.97	нг/дл	0,61 - 1,47	
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) Первинна проба: венозна кров	<0.25 негативний	МО/мл	< 9,0	< 9.0 негативний >=9.0 позитивний
Фолікулостимулюючий гормон Первинна проба: венозна кров	2.60	Од/л	1,27 - 19,26	Референтні значення для чоловіків: 0-1 рік <3.98 1-9 років 0.23-2.32 9-12 років 0.56-4.98 12-19 років 1.26-7.40 від 19 років 1.27-19.26
Лютеїнізуючий гормон Первинна проба: венозна кров	3.69	Од/л	1,24 - 8,62	Референтні значення для чоловіків: 0-1 рік <6.79 1-5 років <2.14 5-10 років <1.67 10-14 років <3.28 14-19 років 0.81-8.96 Від 19 років 1.24-8.62

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

Пролактин Первинна проба: венозна кров	**14.42***	нг/мл	2,64 - 13,13	Референтні значення для чоловіків: 0-30 д. >50.87 30 д.-1 рік 3.97-70.99 1-19 років 3.21-18.46 Від 19 років - 2.64-13.13
Тестостерон загальний Первинна проба: венозна кров	15.93	нмоль/л	5,72 - 26,14	
Тестостерон вільний Первинна проба: венозна кров	26.68	пг/мл	12,3 - 46,6	
Увага! Змінено референтні значення. Змінено тест-систему для проведення дослідження. Для моніторингу лікування рекомендовано відстежувати динаміку показника з 29.08.2025р.				
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) Первинна проба: венозна кров	250.7	мкг/дл	120 - 520	
Дигідротестостерон Первинна проба: венозна кров	444.1	пг/мл	123 - 1181	
Простат-специфічний антиген загальний Первинна проба: венозна кров	0.81	нг/мл	< 2,5	норма:<2.5 низький ризик:2.5-4.0 високий ризик: 4.0-10
Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) x Інсулін/22,5) Первинна проба: венозна кров	2.1		< 2.5	
Глюкоза (кількісний) Первинна проба: венозна кров	4.7	ммоль/л	4,0 - 5,5	натщесерце 5.6-6.9 ммоль/л-Предіабет >=7.0 ммоль/л-Діабет Наказ МОЗ України від 24.07.2024 р. № 1300 Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу у дорослих"
Цільовий рівень глюкози у плазмі венозної крові натще пацієнтам з раніше діагностованим цукровим діабетом та вагітним встановлює лікар.				
Інсулін Первинна проба: венозна кров	9.9	мОд/л	1,9 - 23	

Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)

Первинна проба: венозна кров

Лейкоцити (WBC)	6.00	Г/л	3,9 - 10,2
Еритроцити (RBC)	5.03	Т/л	4,30 - 5,75
Гемоглобін (Hgb)	152	г/л	135 - 172
Гематокрит (Ht)	44.7	%	39,5 - 50,5
Тромбоцити (PLT)	191	Г/л	166 - 389

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

Тромбокрит (PCT)	0.163	%	0,14 - 0,28
Середній об`єм еритроцитів (MCV)	88.9	fL	80,0 - 99,0
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті (MCH)	30.3	пг	27,0 - 33,5
Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC)	341	г/л	315 - 360
Ширина розподілення еритроцитів по об`єму (коефіцієнт варіації) (RDW-CV)	12.7	%	11,5 - 14,7
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму, (стандартне відхилення) (RDW-SD)	39.8	fL	37,6 - 50,3
Низька щільність гемоглобіну (LHD)	2.5	%	1,2 - 16,9
Фактор мікроцитарної анемії (MaF)	13.6	%	8,5 - 15,2
Ядровмісні еритроцити (NRBC)	0.1	%	0,0 - 0,6
Ядровмісні еритроцити (NRBC)	0.00	Г/л	0,0 - 0,02
Середній об`єм тромбоцитів (MPV)	8.5	fL	5,9 - 9,90
Ширина розподілення тромбоцитів по об`єму (PDW)	17.2	%	15,7 - 18,0
Незрілі гранулоцити (IG)	0.6	%	0,0 - 1,1
Незрілі гранулоцити (IG)	0.0	Г/л	0,0 - 0,08
Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення (NLR)	**1.65***		1,69 - 3,35
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні) (Neu)	54.50	%	40 - 70
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні) (Neu)	3.20	Г/л	1,7 - 7,2
Лімфоцити (LY)	33.00	%	20,0 - 44,0
Лімфоцити (LY)	1.98	Г/л	1,1 - 4,5
Моноцити (Mon)	8.20	%	2,0 - 9,5
Моноцити (Mon)	0.49	Г/л	0,10 - 0,90
Еозинофіли (Eo)	2.80	%	0,5 - 5,5
Еозинофіли (Eo)	0.17	Г/л	0,02 - 0,5
Базофіли (Bas)	1.50	%	0,00 - 1,75
Базофіли (Bas)	0.09	Г/л	0,00 - 0,20
Швидкість осідання еритроцитів (ESR)	2	мм/год	< 10

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*