

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Test Test	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	21.08.1998	Код замовлення:	-
Стать:	Чоловіча	Дата замовлення:	20.12.2023 12:00
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Кількісне визначення транслокації BCR-ABL1 p190, ПЛР

Первинна проба: венозна кров

BCR-ABL1 p190	0.8	%	-	Перелік мутацій, що можуть бути виявлені даним дослідженням: транскрипт злиття BCR-ABL1 p190 t(9;22) (q34;q11) e1a2
---------------	-----	---	---	---

ЗАКЛЮЧЕННЯ:

Виявлено 0.8% транскриптів злиття BCR-ABL1 p190 e1a2 у досліджуваному зразку
Аналітична чутливість набору реагентів: визначення 5 копій транскрипту BCR-ABL у 50000 транскриптів ABL

Відповідальна особа

Завідувач лабораторії молекулярно-генетичного аналізу Покровська Т.О.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень