

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Коментарі:

Пацієнт:

Тест

Дата народження: 10.07.1934

Стать: Жіноча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 012345678

Дата замовлення: 21.07.2021

Імунофенотипування (проточна цитометрія).

Виконано на апараті BD FACSLyric 10-кольорів із застосуванням адаптованих стандартизованих діагностичних панелей Euroflow.

Дата виконання

21.07.2021

Фенотипування

В-лімфоїдної популяції (CD19+ складає 58,82% від усіх лімфоцитів)

Цілісність зразка

задовільна, клітини підходять для імунофенотипічного аналізу

Показник	%	Показник	%	Показник	%	Показник	%
CD19	100	CD38	11,88	CD200	99		
CD20	60,54	Zap-70	0,8	CD43	98,07		
CD23	37,53			CD79b	24		
CD5	97,85			CD10	0,36		

Висновки імунофенотипування:

В результаті імунофенотипування виявлена моноклональна (κ+) проліферація В-лімфоцитів з фенотипом CD5+/CD19+/CD23+/CD20+/CD200+. Співвідношення легких ланцюгів імуноглобулінів κ:λ =102,2. Подібний фенотип відповідає В-ХЛЛ/ЛМЛ (згідно класифікації ВОЗ 2017 ICD-O code 9823/3).

Рівень експресії сурогатних маркерів мутаційного статусу генів IgVH:

CD19+/CD38+ – 11,88% (Fav. Outcome Association < 30% В-лімфоцитів)

CD19+/ZAP-70+ - 0,8% (Fav. Outcome Association < 20% В-лімфоцитів)

Виконавець: Галаган Н.В.

При виконанні даного дослідження проведена екстракція нуклеїнових кислот. Можливе дозамовлення молекулярно-біологічних досліджень на отриманому БМ (протягом 30 діб).

Результат лабораторного дослідження не є діагнозом. Діагноз встановлює лікуючий лікар, використовуючи повну і всебічну інформацію про пацієнта: дані огляду, анамнезу, інших лабораторних та інструментальних досліджень.

В дослідженні була використана стандартизована панель моноклональних антитіл для дослідження В-CLPD, рівень експресії проаналізованих маркерів знаходиться в очікуваних межах, якщо у висновку не вказано інше.