

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Test Patient	Лаб. № замовлення	512043435
Дата народж.	05.01.1982	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	06.11.2024 12:37
Коментарі:	Експрес Страхування		

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Мутації BRAF (V600), ПЛР

Первинна проба: венозна кров

BRAF V600D не виявлено

Аналітична чутливість: 1.0% мутантних алелів

BRAF V600E / V600E2 не виявлено

Аналітична чутливість: 1.0% / 0.5% мутантних алелів

BRAF V600R / V600G не виявлено

Аналітична чутливість: 1.0% / 2.0% мутантних алелів

BRAF V600K **ВИЯВЛЕНО**

Аналітична чутливість: 1.0% мутантних алелів

BRAF V600M не виявлено

Аналітична чутливість: 2.0% мутантних алелів

Мутації, що досліджувались:

V600E – c.1799T>A; V600E2 – c.1799_1800delTGinsAA; V600K – c.1798_1799GT>AA; V600D – c.1799_1800TG>AT; V600M – c.1798G>A; V600R – c.1798_1799GT>AG; V600G – c.1799T>G.

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії молекулярно-генетичного аналізу Покровська Т.О.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень