Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	**TEST**	**Лаб. № замовлення**	**12345679**
Дата народж.	25.04.1973	**Код замовлення:**	-
Стать:	Чоловіча	**Дата замовлення:**	05.08.2022 7:59
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс "Оцінка стану організму при COVID-19, MAX"				
С-реактивний білок, кількісний Первинна проба: венозна кров	7.7	мг/л	< 10	
Інтерлейкін 6 Первинна проба: венозна кров	**11.1***	пг/мл	< 7	
Білірубін загальний Первинна проба: венозна кров	19.1	мкмоль/л	5 - 21	
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Первинна проба: венозна кров	15	Од/л	4 - 41	
Аспартатамінотрансфераза Первинна проба: венозна кров	31	Од/л	4 - 37	
Лактатдегідрогеназа Первинна проба: венозна кров	196	Од/л	120 - 246	
Креатинін Первинна проба: венозна кров	72	мкмоль/л	61 - 108	
Феритин Первинна проба: венозна кров	79.50	нг/мл	22 - 322	
Прокальцитонін Первинна проба: венозна кров	**0.15***	нг/мл	< 0,1	
Д-димер Первинна проба: венозна кров	**0.92***	мгФЕО/л	< 0,55	
Глюкоза (кількісний) Первинна проба: венозна кров	**6.6***	ммоль/л	4,1 - 6	натщесерце
Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				
Первинна проба: венозна кров				
Лейкоцити	4.70	Г/л	3,9 - 10,2	
Еритроцити	5.04	Т/л	4,3 - 5,75	
Гемоглобін	161	г/л	135 - 172	
Гематокрит	46.7	%	39,5 - 50,5	
Тромбоцити	299	Г/л	166 - 389	
Тромбокрит	0.245	%	0.14 - 0.28	
Незрілі гранулоцити	0.01	Г/л	0.0 - 0.08	
Незрілі гранулоцити	0.2	%	0.0 - 1.1	
Середній об`єм еритроцитів	92.5	fL	80 - 99	
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті	32.0	пг	27 - 33,5	

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах	346	Г/л	315 - 360
Ширина розподілення еритроцитів по об`єму	13.4	%	11,5 - 14,7
Середній об`єм тромбоцитів	8.2	fL	5.9 - 9.90
Ширина розподілення тромбоцитів по об`єму	17.0	%	15,7 - 18
Загальні нейтрофіли	58.00	%	50 - 70
Загальні нейтрофіли	2.73	Г/л	2 - 7
Сегментоядерні гранулоцити	53.00	%	40 - 70
Сегментоядерні гранулоцити	2.49	Г/л	1,7 - 7,2
Паличкоядерні гранулоцити	5.00	%	1 - 6
Паличкоядерні гранулоцити	0.24	Г/л	0,1 - 0,6
Лімфоцити	23.00	%	20 - 44
Лімфоцити	**1.08***	Г/л	1,1 - 4,5
Моноцити	**11.00***	%	2 - 9,5
Моноцити	0.52	Г/л	0,1 - 0,9
Еозинофіли	**7.00***	%	0,5 - 5,5
Еозинофіли	0.33	Г/л	0.02 - 0.5
Базофіли	1.00	%	0 - 1.75
Базофіли	0.05	Г/л	0 - 0.2
Метамієлоцити	0	%	0 - 0
Метамієлоцити	0.000000	Г/л	0 - 0
Мієлоцити	0	%	0 - 0
Мієлоцити	0.000000	Г/л	0 - 0
Віроцити	0	%	0 - 0
Віроцити	0.000000	Г/л	0 - 0
Швидкість осідання еритроцитів	**24***	мм/год	< 15
Коагулограма на автоматичному аналізаторі			
Первинна проба: венозна кров			
Міжнародне нормалізаційне співвідношення (INR)	0.95		0.85 - 1.2
Процент протромбіну за Квіком	117.0	%	> 70
Протромбіновий час	10.1	с	9.6 - 11.8
Активований Частковий Тромбопластиновий Час (АЧТЧ)	23.5	с	21,6 - 32,5
Фібриноген	**502***	мг/дл	180 - 350

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*